STEAB

ed. 19


INDICEPERCODICE INDEXCODE INDICE
INDEXCODE INDICEPERCODICE
INDEXCODE INDICEPERCODICE
INDICEPERCODICE INDEXCOD
Indicepercodice
INDICEPERCODICE
Indice INDEXCODE INDICEPERC
INDEXCODE INDICEPERCODICE
INDICEPERCODICE INDEX
INDICEPERCODICE
INDEXCODE
INDICEPERCODICE
INDICEPER
INDEXCODE
INDEXCODE INDICEPERCO
INDICEPERCODICE CODIC
INDICEPERCODICE INDEXCODE INDICE
INDICEPERCODICE
INDEXCODE
indexcode
INDICEPERCODICE
Indicepercod
INDICEPERCODICE INDEXCO
CODICE INDEXCODE
INDICEPERCODICE INDICEPERCODICE
INDICEPERCODICE

CODICE CODE	pag. page
005337/29/65	100
005350/12916	100
005350/29/16	100
005446/3/158	100
005448/31080	100
005448/31380	100
005459/5/31	100
005459/31180	100
005447/2///8	119
005527/292582	100
5007/0/4/6	179
5007/0/410	179
5007/0/510	179
5007/0/520	179
5007/0/610	179
5007/0/615	179
5007/0/620	179
5007/02410	172
5007/02415	172
5007/02420	172
5007/02510	172
5007/02610	172
5007/02613	172
5007/02615	172
5007/02620	172
5007/03410	172
5007/03415	172
5007/03510	172
5007/03515	172
5007/03520	172
5007/03610	172
5007/03615	172
5007/03620	172
5007/1/4/6	179
5007/1/410	179
5007/1/415	179
5007/1/420	179
5007/1/510	179
5007/1/515	179
5007/1/520	179
5007/1/610	179
5007/1/620	179
5007/2/406	178
5007/2/410	178
5007/2/415	178
5007/2/420	178
5007/2/510	178
5007/2/520	178
5007/2/613	178
5007/4/6	178
5007/4/10	178
5007/4/15	178
5007/4/20	178
5007/5/10	178

CODICE CODE	pag. page
5007/5/15	178
5007/5/20	178
5007/6/10	178
5007/6/13	178
5007/6/15	178
5007/6/20	178
5007/6/610	171
5007/6/613	171
5007/6/615	171
5007/6/620	171
5007/6/820	171
5007/7/410	175
5007/7/415	175
5007/7/510	175
5007/7/515	175
5007/7/520	175
5007/7/610	175
5007/7/613	175
5007/7/615	175
5007/7/620	175
5008	78
5015/4/1	167
5015/4/2	167
5015/4/3	167
5015/4/4	165
5015/4/5	165
5015/45/3	165
5015/4/2/1	169
5015/6/1	167
5015/6/2	167
5015/6/3	167
5015/6/4	165
5015/6/5	165
5016/0/7	125
5016/0/10	125
5016/0/15	125
5016/0/20	125
5016/0/25	125
5016/0/30	125
5016/0/35	125
5016/0/210	126
5016/7	125
5016/10	125
5016/15	125
5016/20	125
5016/25	125
5016/30	125
5016/35	125
5016/1/22	126
5016/2/7	126
5016/2/10	126
5016/2/15	126
5016/2/20	126
5016/2/25	126

CODICE CODE	pag. page
5016/2/30	126
5016/3/07	121
5016/3/015	121
5016/3/020	121
5016/3/035	121
5016/3/7	123
5016/3/10	123
5016/3/15	123
5016/3/20	123
5016/3/25	123
5016/3/30	123
5016/3/35	123
5016/3/2/5	122
5016/3/2/7	122
5016/3/210	122
5016/3/215	122
5016/3/220	122
5016/3/225	122
5016/3/230	122
5016/3/235	122
5016/302/7	122
5016/302/10	122
5016/302/15	122
5016/302/20	122
5016/302/25	122
5016/302/30	122
5016/302/35	122
5018	187
5018/13	187
5019/14	177
5020	146
5020/7	146
5021/1	167
5021/2	167
5021/2/1	169
5021/3	165
5021/4	165
5021/5	165
5021/27/1	167
5021/35/1	167
5021/35/2	167
5021/35/3	165
5021/35/4	165
5021/35/5	165
5021/35/6	165
5021/35/7	165
5022/27/3	167
5023/2/15	183
5024/2/15	146
5025	62
5026	169
5030	146
5030/2	183
5030/20	177

CODICE CODE	pag. page
5030/4	187
5035	169
5035/13	169
5036/3/5/1	167
5036/3/5/2	167
5036/3/5/3	167
5036/3/5/4	165
5036/3/5/5	165
5036/5/1	167
5036/5/1/5	167
5036/5/2	167
5036/5/3	167
5036/5/4	165
5036/5/5	165
5036/6/1	168
5036/6/2	168
5036/6/3	168
5036/7/1	168
5036/7/2	168
5036/7/3	168
5036/7/4	166
5036/7/5	166
5036/8/1	168
5036/8/2	168
5036/8/3	168
5036/8/4	166
5036/8/5	166
5037	78
5037/0	78
5037/3	78
5037/V	78
5038	78
5040	169
5040/8	169
5040/13	169
5050	86
5050/4	86
5050/1	86
5052	76
5062	160
5068/03/6	175
5068/03/8	175
5068/03/10	175
5068/03/15	175
5068/6	176
5068/8	176
5068/10	176
5068/15	176
5069	104
5069/0	104
5069/0/2	104
5069/2	104
5069/7	104
5074	173

CODICE CODE	pag. page
5074/1/315	175
5074/4	173
5074/8	173
5074/10	173
5074/15	173
5074/20	173
5074/3/6	176
5074/3/8	176
5074/3/10	176
5074/4/4	176
5074/4/6	176
5074/4/8	176
5074/4/10	176
5074/3415	175
5074/3615	175
5074/4/4/2	175
5074/4/6/2	175
5074/4/8/2	175
5074/410/2	175
5074/416/2	175
5074/8/4	173
5074/10/4	173
5077	137
5077/0	137
5081	137
5085	168
5088	176
5088/4/08	175
5088/4/11	175
5088/11	176
5092	169
5098	167
5098/27/3	167
5098/33/3	167
5098/36/1	167
5098/36/12	167
5098/36/2	167
5098/36/3	167
5098/42/1	167
5098/42/3	167
5100/3	102
5100/4	102
5100/6/5	106
5100/6/10	107
5100/6/15	107
5100/6518	107
5100/7/05	106
5100/7/08	106
5100/7/11	106
5100/7/109	105
5100/7/114	105
5101	78
5101/5	78
5101/V	78

CODICE CODE	pag. page
5104	78
5104/1	78
5104/2	78
5104/3/6	79
5105	78
5107/0/7	123
5107/0/10	123
5107/0/15	123
5107/0/20	123
5107/0/30	123
5107/0/207	124
5107/0/210	124
5107/0/215	124
5107/0/220	124
5107/0/230	124
5107/7	124
5107/10	124
5107/15	124
5107/20	124
5107/30	124
5107/35	124
5107/2/10	121
5107/2/15	121
5107/2/20	121
5107/2/25	121
5107/2/30	121
5107/2/35	121
5109/2	167
5110	86
5111	164
5114/1	168
5114/2	168
5114/3	168
5114/5	166
5114/10	166
5115	78
5117	82
5124	168
5125/3/510	126
5125	126
5125/15	126
5126	146
5127	105
5128	169
5129	169
5130	169
5133	169
5137	169
5140	169
5141	78
5146/1	168
5146/2	168
5146/3	168
5146/5	166

CODICE CODE	pag. page
5146/8	166
5146/10	166
5146/15	166
5146/18	166
5146/20	166
5148	78
5149	78
5150	129
5150/0	129
5150/2	129
5150/7	129
5155	185
5160/12	160
	163
5160/23	160
	163
5160/40	160
	163
5160/70	160
	163
5167/1/20	173
5167/1/30	173
5167/1/35	173
5167/2/20	172
5167/25	174
5169/7/08	106
5171	183
5171/0	183
5171/10	183
5172	76
5176	103
5177/1/7	173
5177/1/10	173
5177/1/12	173
5177/1/20	173
5177/1/25	173
5177/1/30	173
5177/7	174
5177/12	174
5177/15	174
5177/20	174
5177/25	174
5177/30	174
5177/6/12	176
5177/6/20	176
5177/6/25	176
5178/1/10	173
5178/1/12	173
5178/1/15	173
5178/1/20	173
5178/1/25	173
5178/1/30	173
5178/1/35	173
5178/10	174

CODICE CODE	pag. page
5178/12	174
5178/15	174
5178/20	174
5178/25	174
5178/30	174
5178/35	174
5178/4/10	176
5178/4/15	176
5178/4/20	176
5178/4/25	176
5178/4/30	176
5178/4/35	176
5179	181
5179/0	181
5179/0/1	184
5179/1	184
5179/2	182
5180	181
5180/0	181
5180/0/1	184
5180/1	184
5180/2	182
5182/1/15	173
5182/1/20	173
5182/1/25	173
5182/1/35	173
5182/15	174
5182/20	174
5182/25	174
5182/30	174
5182/35	174
5183/1/10	173
5183/1/15	173
5183/1/20	173
5183/1/25	173
5183/1/30	173
5183/1/35	173
5183/25/6	175
5183/25/10	175
5183/25/15	175
5183/10	174
5183/15	174
5183/20	174
5183/25	174
5183/30	174
5183/35	174
5183/5/6	176
5183/5/10	176
5183/5/15	176
5183/5/20	176
5183/5/25	176
5183/5/35	176
5189	79
5190/4	91

CODICE CODE	pag. page
5190/10	91
5190/0/4	91
5190/0/10	91
5190/0/13	91
5190/04/80	91
5190/10/80	91
5193	134
5194/18	180
5194/22	180
5194/22/15	180
5194181524	180
5208	181
5208/0	181
5208/0/1	184
5208/1	184
5208/2	182
5208/3	164
5208/8	117
5210	181
5210/0	181
5210/0/1	184
5210/1	184
5210/2	182
5211	181
5211/0	181
5211/0/1	184
5211/1	184
5211/2	182
5212/50/0	153
5218/0/5	117
5218/0/6	117
5218/5	117
5218/6	117
5218/8	117
5219/5/10	117
5220/6	118
5221	129
5227	103
5228	87
5229/5	165
5229/8	165
5229/10	165
5229/127	165
5229/15	165
5229/19	165
5229/20	165
5229/25	165
5229/30	165
5229/35	165
5230	86
5230/2	86
5235	181
5235/0	181
5235/0/1	184

CODICE CODE	pag. page
5235/1	184
5235/2	182
5235/2/179	185
5235/3	182
5239	187
5251	84
5251/0	84
5251/1	84
5253	153
5260	129
5274	70
5274/4	70
5284	78
5284/5	153
5290	64
5290/0	64
5290/90	67
5290/100	67
5290/300	67
5293	137
5295/13	118
5295/16	118
5300/6/1	168
5300/6/2	168
5300/8/1	168
5300/8/2	168
5300/8/3	168
5300/8/4	166
5300/8/5	166
5300/8/2/1	169
5300/10/1	168
5300/10/2	168
5300/10/3	168
5300/10/4	166
5300/10/5	166
5300/10/2/1	169
5301/1	167
5301/2	167
5301/2/1	169
5301/3	167
5301/34/1	167
5301/34/2	167
5301/34/3	167
5301/4	165
5301/5	165
5302/1	168
5302/1564	168
5302/2/1	169
5302/2	168
5302/3	168
5302/4	166
5302/5	166
5302/10	166
5302/1536	167

CODICE CODE	pag. page
5302/1537	167
5302/1564	168
5302/4/15	167
5302/4/2	167
5302/4/3	167
5312	148
5313/8	137
5315	164
5316	164
5318/1	134
5319/42A	131
5321/6	156
5321/9	156
5321/12	156
5321/15	156
5321/19	156
5321/22	156
5321/18/6	156
5321/18/9	156
5321/18/15	156
5321/18/19	156
5321/18/22	156
5322/2	99
5323/0/1/2	163
5323/0/1/3	163
5323/0/1/4	163
5323/0/1/5	163
5323/0/2/3	163
5323/0/2/4	163
5323/0/2/5	163
5323/0/3/5	163
5323/1/2	162
5323/1/3	162
5323/1/4	162
5323/1/5	162
5323/1/6	162
5323/1/7	162
5323/1/8	162
5323/1/9	162
5323/1/10	162
5323/2/4	162
5323/2/5	162
5323/2/6	162
5323/2/7	162
5323/2/8	162
5323/2/10	162
5323/3/4	162
5323/3/5	162
5323/3/6	162
5323/3/7	162
5323/3/8	162
5323/3/10	162
5323/4/6	162
5323/4/10	162

CODICE CODE	pag. page
5323/5/7	162
5323/5/9	162
5323/5/10	162
5329/10	84
5329/15	84
5331/3	89
5331/4	89
5331/5	89
5332/9	82
5332/12	82
5332/15	82
5332/20	82
5332/25	82
5333/2	186
5333/10	128
5333/13	128
5336/8	136
5336/15	77
5337/1/10	103
5337/1/13	103
5337/3/10	69
5338	180
5338/7	180
5339	180
5339/0	182
5339/6	180
5342	129
5345	180
5346	103
5346/07	105
5346/11	105
5346/20	105
5346/2/09	146
5347	177
5348/8	136
5349	72
5350/0	66
5350/2	66
5350/3	66
5350/1/0	66
5350/1/2	66
5350/1/3	66
5351	177
5351/11	177
5352	152
5352/3	152
5354	169
5355	180
5356	152
5357	180
5359/6	157
5359/9	157
5359/12	157
5359/15	157

CODICE CODE	pag. page
5359/19	157
5359/22	157
5359/4/6	158
5359/4/9	158
5359/4/12	158
5359/4/15	158
5359/4/22	158
5360	69
5361/2	154
5361/4	154
5361/5	154
5361/6	154
5361/7	154
5361/8	153
5362/8	152
5362/13	152
5362/18	152
5365	151
5365/2	151
5365/22	151
5367/1/14	159
5367/1/19	159
5367/1/24	159
5367/1/35	159
5367/1/40	159
5367/14	159
5367/19	159
5367/24	159
5367/29	159
5367/35	159
5367/40	159
5367/2/19	159
5367/2/29	159
5367/3/14	159
5367/3/40	159
5367/4/14	159
5367/4/19	159
5367/4/24	159
5367/4/29	159
5367/4/35	159
5367/4/40	159
5368	70
5368/4	70
5370/3/6	157
5370/3/9	157
5370/3/12	157
5370/3/15	157
5370/3/19	157
5370/3/22	157
5370/6	157
5370/9	157
5370/12	157
5370/15	157
5370/19	157

CODICE CODE	pag. page
5370/22	157
5372/3/6	158
5372/3/9	158
5372/3/12	158
5372/3/15	158
5372/3/19	158
5372/3/22	158
5372/3/18/6	158
5372/3/18/9	158
5372/3/18/12	158
5372/3/18/15	158
5372/3/18/19	158
5372/3/18/22	158
5372/6	158
5372/9	158
5372/12	158
5372/15	158
5372/19	158
5372/22	158
5372/18/6	15
5372/18/9	158
5372/18/12	158
5372/18/15	158
5372/18/19	158
5372/18/22	158
5379/3	74
5379/4	74
5379/47	74
5380/100	148
5380/125	148
5380/160	148
5380/200	148
5380/290	148
5380/370	148
5382	156
5385/08	167
5385/18	167
5388	183
5389/1239	79
5395	130
5396/3	170
5396/4	170
5396/5	170
5396/6	170
5396/8	170
5397/3	170
5397/4	170
5397/48	170
5397/5	170
5397/6	170
5397/8	170
5397/10	170
5400/09/1	168
5400/09/3	168

CODICE CODE	pag. page
5400/09/5	166
5400/09/6	166
5400/09/7	166
5400/09/8	166
5400/13/1	168
5400/13/2	168
5400/13/3	168
5400/13/4	166
5400/13/5	166
5400/13/8	166
5400/16/1	168
5400/16/2	168
5400/16/3	168
5400/16/4	166
5400/16/5	166
5400/16/8	166
5404	180
5404/1	184
5407/1	83
5407/2	83
5408/10	176
5408/15	176
5408/4/10	175
5408/4/15	175
5410/65	170
5413	138
5413/25	138
5414/10	155
5414/10/9	155
5414/15	155
5414/20	155
5414/25	155
5414/30	155
5414/3/10	155
5414/3/15	155
5414/3/20	155
5414/3/25	155
5414/3/30	155
5415	83
5415/2	83
5418	71
5420/06	118
5420/10	118
5422	156
5422/3	156
5423	132
5424	91
5427/4/1	170
5427/4/2	170
5428	132
5431	64
5435	177
5435/7	177
5436/4	180

CODICE CODE	pag. page
5437	180
5437/4	180
5438	80
5438/51	80
5439/08/3/4	154
5439/10/1/4	154
5439/10/3/4	154
5442	135
5444/07	82
5444/09	82
5444/12	82
5444/15	82
5444/18	82
5444/23	82
5446/1	118
5446/1/180	118
5446/2/90	119
5446/90	119
5447/13	119
5447/18	119
5447/1/13	119
5448/4	65
5448/4/1	65
5448/4/2	65
5448/4/1/2	65
5449/13/13	120
5449/16/16	120
5449/18/18	120
5451	160
	164
5452	187
5453/13	137
5453/16	137
5453/16/18	137
5453/18	137
5459/0813	110
5459/08	110
5459/13	110
5459	110
5462/04	90
5462/10	90
5462/13	90
5463/7	145
5464	183
5464/0/15	181
5465	104
5465/8	146
5466	119
5466/16	119
5469	76
5470	150
5471	99
5472/10	127
5472/15	127

CODICE CODE	pag. page
5472/20	127
5472/25	127
5472/35	127
5472/56	115
5472/6/10	77
5472/61018	77
5474/32	113
5475/05	125
5475/07	125
5475/3/05	123
5475/3/07	123
5476	187
5477/20/6	154
5478	110
	184
5479	110
5480/10	135
5480/13	135
5480/15/45	135
5483	185
5484/4	180
5485	99
5487/18	151
5487/76	151
5491	169
5498/41/3	167
5502/43/5	165
5505	71
5506	148
5507	148
5508/19	149
5508/26A	149
5509/19	149
5509/26	149
5509/19/A	149
5509/26/A	149
5510/20	149
5510/25	149
5510/30	149
5511/10	149
5511/12	149
5511/16	149
5512/15	131
5512/40	131
5512/70	131
5513/6/15	131
5513/6/20	131
5513/20620	131
5514	127
5514/15	127
5514/7/10	80
5515/05	167
5515/1	167
5515/2	167

CODICE CODE	pag. page
5515/3	165
5515/5	165
5515/10	165
5516/05	167
5516/1	167
5516/2	167
5516/3	165
5516/5	165
5516/10	165
5516/2/1	169
5517/6	180
5518/6	180
5519/17/2	174
5520	88
5523	110
5524/10	78
	162
5524/16	78
	162
5524/22	78
	162
5524/68/10	78
	162
5524/68/16	78
	162
5524/68/21	78
	162
5525	112
5526	113
5527	112
5527/1	112
5528	112
5529/2	130
5531	64
5535/20	115
5535/25	115
5535/30	115
5540	115
5541	68
5544	133
5544/16	133
5548/5	165
5548/10	165
5548/15	165
5548/20	165
5548/25	165
5548/30	165
5548/35	165
5548/40	165
5549	115
5550/05	165
5550/10	165
5550/12	165
5550/15	165

CODICE CODE	pag. page
5550/20	165
5550/25	166
5550/30	166
5550/35	166
5550/40	166
5550/45	166
5552/05	166
5552/10	166
5552/15	166
5552/20	166
5552/25	166
5552/30	166
5552/35	166
5552/40	166
5555	164
5560/04	92
5560/10	92
5560/13	92
5568/1	168
5568/15	168
5568/2	168
5568/3	168
5568/5	166
5568/10	166
5569/08	111
5569	111
5570/04	92
5570/10	92
5570/13	92
5572/2	75
5575	111
5576	98
5580/01	97
5580/01/2	97
5580/05	96
5580/064	121
5580/0645	121
5580/06	121
5580/0641	121
5580/08	94
5580/10	94
5580/1024	93
5583	187
5586/5	81
5586/6	81
5586/7	81
5587	81
5588/01	97
5588/08	96
5589	81
5590/3	56
5590/4	56
5590/01	57
5590/02	57

CODICE CODE	pag. page
5593/01	59
5593/02	59
5593/3	58
5593/4	58
5595/2	101
5595/13	101
5598/0	108
5598/1	108
5602/32	113
5605	97
5607/10	109
5607/13	109
5607/14/10	109
5615	93
5616	101
5621	72
5625	31
5625/415	32
5629	109
5630	12
5633	18
5633/6	19
5637	60
5637/1	60
5637/2	60
5640	63
5642	63
5643/9	82
5648/4	85
5648/6	85
5650	25
5650/3	24
5650/20	26
5652	43
5660/2	35
5660/3	36
5660/4	39
5660/4/2	40
5660/4/46	42
5660/5	41
5660/6	37
5663	38
5664	14
5664/20	15
5664/34	57
	59
	100
5665	11
5666/20	20
5666	21
5667	78
5683/3/2	73
	150
5683/3/3	73

CODICE CODE	pag. page
	150
5683/4/2	73
	150
5683/4/3	73
	150
5683/47/2	73
	150
5683/47/3	73
	150
5693	22
5695/1	17
5695/3	24
5695/5	28
5697/3	29
5697/5	30
5698	13
5739	180
5749	180
5760/9/2	46
5760/9/4	47
5760/13/3	48
5760/13/5	49
5760/20/5	50
5760/20/6	51
5767	52
5851	128
5855/10-10	128
5860	138
5880/1	116
5880/2	116
5880/3	116
5900	76
5901/0	76
5901/1	76
5902	76
5904	94
5905	97
5905A	97
	184
5905/3	102
5905/4	102
5907	166
5911	135
5912	135
5915A	93
5915/2	93
5915/V	93
5915/2/V	93
5915/3	102
5915/4	102
5916/V	94
5916/26	94
5917	95
5917/30	95

CODICE CODE	pag. page
5918	136
5919	94
5919/1024	94
5919/10241	94
5922	90
5922/3	90
5922/15	90
5922/17	90
5922/18	90
5922/1839	90
5970/14	88
5970/27	88
5970/27/0	88
6100	164
6104	163
6107	164
6107/11	78
	164
6108	164
6109	164
6116	164
6117	166
6118/0/1/3	163
6118/0/1/4	163
6118/0/2/3	163
6118/0/2/4	163
6118/0/3/4	163
6118/1/1	168
6118/1/2	168
6118/1/3	168
6118/1/4	166
6118/1/7/2	168
6118/2/1	162
6118/3/1	162
6118/4/1	162
6118/4/2	162
6118/5/1	162
6118/5/2	162
6118/5/3	162
6118/6/2	162
6118/6/3	162
6118/7/1	162
6118/7/2	162
6118/7/3	162
6118/8/1	162
6118/8/3	163
6118/10/1	163
6118/10/3	163
6118/11/1	163
6118/11/3	163
6118/12/1	163
6118/12/3	163
6118/12/4	163
6119/7/315	163

CODICE CODE	pag. page
6201	140
6202/5	140
6202/6	140
6202/7	140
6203/6	140
6203/6/0	143
6203/7	140
6203/8	140
6203/9	140
6203/10	140
6203/10/1	140
6204/8	140
6204/9	140
6204/10	140
6205/5	140
6205/6	140
6205/7	140
6205/9	140
6206	140
6207	140
6207/0	144
6208	140
6209/0	144
6209/4	144
6209/4/4	144
6209/12	141
6211/16	141
6211/6/5	144
6213/0/16	142
6214/13	141
6215/8	140
6215/10	140
6215/11	140
6215/12	141
6215/1025	140
6215/13	141
6220/10	140
6221	140
6222	140
6223	140
6224/22	141
6225/16	141
6225/20	141
6227/13/0	143
6227/14	143
6228	141
6232/3	140
6230/10	140
6232/6	140
6232/7	140
6233/5	140
6233/6	140
6233/7	140
6233/8	140

CODICE CODE	pag. page
6234/8	140
6234/11	140
6234/12	141
6234/13	141
6235/5	140
6235/6	140
6235/6329	142
6236/3/5	140
6236/4	140
6236/4/5	140
6236/5	140
6237/3/5	140
6237/4	140
6237/4/5	140
6237/5	140
6238/12	141
6238/13	141
6238/14	141
6238/16	141
6238/16/0	143
6239/3/5	142
6240/5/19	144
6240/5/28	144
6244/4	140
6254	142
6258/5	142
6258/6/5	142
6259	141
6260	141
6265/0	143
6269	141
6301/10	138
6303	138
6304	187
6307/0/1	143
6307/0/2	143
6307/0/3	143
6312/3/5	142
6315/4/22	186
6500/6	186
6500/8	186
6500/10	186
6501/8	186
6503	186
6505/7	186
6506/10	186
6512/3	187
6512/4	187

Note
Notes

Note
Notes

Note
Notes

Condizioni generali di Vendita
General Sales Terms

Condizioni Generali di Vendita

1 - I prezzi indicati, salvo pattuizioni diverse, si intendono netti di sconto e franco stabilimento Steab.

2 - Qualsiasi vendita fatta dagli Agenti Steab, è soggetta all'approvazione di Steab.

3 - Non si accettano annullamenti d'ordine se non concordati, e in ogni modo Steab può esigere il diritto di indennizzo degli eventuali oneri sofferti per tale annullamento.

4 - Le merci viaggiano a rischio e pericolo del committente. In mancanza di precise istruzioni, verrà effettuata la spedizione col mezzo ritenuto più opportuno e pertanto ciò non può dar luogo a reclami. In caso di avarie o di mancanza di merce, il compratore deve immediatamente agire contro il vettore. La merce non viene coperta da assicurazione di nessun genere se non dietro espressa richiesta e per conto dell'acquirente. La verifica della merce e le prove o analisi relative dovranno essere fatte dal compratore al ricevimento e non saranno presi in considerazione reclami dopo otto giorni.

5 - I termini di consegna si intendono sempre indicativi ed in relazione alle possibilità del momento; i ritardi eventuali non danno diritto a compensi o indennizzi o risarcimenti di danni diretti o indiretti nè all'annullamento della commissione. I pagamenti non effettuati alle dovute scadenze da parte dei compratori prolungano il termine di consegna e danno anche diritto di sospensione o annullamento delle forniture in corso.

6 - In caso di errori di spedizione o di difetti di fabbricazione di merci, comunicati entro otto giorni dalla consegna e riconosciuti da Steab come tali, saranno sostituite. E' escluso però ogni e qualsiasi obbligo di indennizzo, compreso o risarcimento di danni diretti o indiretti. La sostituzione delle merci difettose avverrà nel più breve tempo possibile. Ritorni arbitrari di merci non saranno accettati. I ritardi dei pagamenti da parte del compratore sospendono ogni garanzia.

7 - Le fatture si intendono integralmente accettate ove non siano respinte entro cinque giorni dal loro arrivo. Il compratore deve sempre effettuare il pagamento, salvo far valere successivamente le sue eventuali ragioni (solve et repete).

8 - I pagamenti si intendono fatti al domicilio Steab in valuta legale, netti di sconto, alle epoche pattuite. Nessuna contestazione sollevata dal compratore potrà giustificare il rifiuto del pagamento nei termini convenuti. Non è riconosciuto nessun pagamento indiretto e il pagamento per assegni ed effetti cambiari si accettano salvo buon fine e non a novazione del credito.

9 - Steab declina ogni responsabilità per incidenti a persone, o cose, che potessero verificarsi per causa o in dipendenza dei prodotti da Steab forniti. Questo anche durante l'esecuzione dei collaudi.

10 - I disegni del catalogo sono puramente indicativi con riserva da parte di Steab di eseguire tutte quelle variazioni di quote che riterrà opportune senza per altro darne avviso.

11 - Foro Competente per le controversie inerenti la vendita di prodotti e/o servizi da parte di Steab sarà esclusivamente il Foro di Firenze.

12 - Tutti gli articoli Steab vengono forniti smontati, salvo diversa indicazione.

13 - Per gli articoli con un peso unitario inferiore a 0,2 grammi, la quantità indicata nell'etichetta esterna al sacchetto di confezionamento è soggetta ad una oscillazione del +/-5%.

14 -In casi particolari potrebbe essere richiesta una quantità minima d'acquisto diversa da quella indicata nel Listino Prezzi Steab. Non è escluso un eventuale addebito costo per posa in opera stampo, oltre al valore della merce. In ogni caso in Cliente sarà informato nel più breve tempo possibile ed a sua volta avrà facoltà di confermare l'ordine o di cancellarlo entro 5 giorni lavorativi.

Condizioni Particolari di Fornitura

1 - Vengono fornite unicamente confezioni standard.

2 - Minimo di ordinazione € 100. Per spedizioni in cui valore sia inferiore a € 300 sarà applicato un costo forfettario di gestione ordine di € 20.

3 - Resa franco stabilimento Steab salvo diverso accordo tra le parti.

4 - Pagamento contro RiBA a 30 giorni data fattura netto. Per le prime forniture è richiesto il pagamento anticipato.

5 - Se in ordine non è specificato il colore del prodotto, il particolare sarà fornito nel colore disponibile.

6 - L'evasione degli ordini avverrà entro 20÷25 giorni lavorativi dal loro ricevimento o chiarimento o in tempi più lunghi per cause di forza maggiore.

7 - Per articoli non disponibili a magazzino i tempi di consegna dovranno essere concordati con l'ufficio vendita.

Accettazione Ordini

1 - L'accettazione ordini è subordinata a quanto segue:
- a) previa comunicazione, preferibilmente scritta, ricevuta dal cliente via e-mail;
- b) esatta identificazione della codifica completa degli articoli da parte del Cliente.

2 - Per errori di consegna da parte di Steab, Steab si impegna a rispedire il materiale richiesto originariamente dal Cliente, effettuando una spedizione franco destino.

3 - Per contro, se verrà riscontrato un errore da parte del Cliente, Steab è disposta ad accettare il reso franco ns. magazzino, addebitando un importo pari al 30% del valore della fornitura. Quanto sopra al solo scopo di recupero delle spese di gestione. La restituzione dovrà avvenire comunque entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento della merce."
Quanto sopra al solo scopo di recupero delle spese di gestione.
La restituzione dovrà avvenire comunque entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento della merce.

General Sales Terms

1 - If not otherwise agreed, prices are net of discount and subject to EX-Works Incoterms.

2 - Any sale made by Steab Agents is subject to Steab's approval.

3 - Order cancellations are not accepted, if not agreed previously, and in any case Steab is entitled to request the reimbursement of expenses coming from such cancellations.

4 - Goods are carried at Buyer's risk. Failing specific instructions, goods will be forwarded by the most convenient means of conveyance, and this will not give cause for any claim. In case of damage or lack of goods, Buyer will immediately proceed against the carrier. Goods are not covered by any type or insurance, if not expressly requested by the Buyer. Insurance cost shall be at Buyer's expenses. Goods will be checked, tested and undergo relevant analysis for the account of the Buyer, upon receipt. Claims made after 8 days from receipt will not be taken into consideration.

5 - Delivery terms are approximate and depend on the means available at that moment.
Possible delays will not entitle the Buyer to request either any compensation, indemnity or reimbursement for direct and consequential damages or to cancel the order.
Payments which are not made on due dates by Buyers will cause the postponement of delivery terms and entitle the Seller to suspend or even cancel orders on hand.

6 - In case of mistakes or manufacturing defects which are made known within 8 days from receipt of goods and are acknowledged by Steab, as such defective goods will be replaced without giving right to any indemnity, compensation or reimbursement for direct and co sequential damages. Defective goods will be replaced as quickly as possible. Unauthorized returns of goods are not admitted. Delays in payments by the Buyer will suspend any guarantee.

7 - Invoices are to be understood fully accepted if they are not rejected within 5 days from their arrival. In any case the Buyer must make the payment, subject to have his claims recognized later on.

8 - Payments shall be made at Seller's residence, in legal currency, net of discount and when agreed upon.
No objection raised by the Buyer may justify his refusal to pay on agreed terms. Indirect payments are not admitted and payments by cheque or banks bills are accepted subject to collection and not to credit novation.

9 - Steab declines any liability for accidents to persons and property which may occur by reason or in consequence of products supplied by Steab. This applies also to accidents which may occur during testing.

10 - Catalogue drawings are shown as example only. Steab reserves the right to change all dimensions without notice he will deem necessary.

11 - Any dispute relating to present Contract shall be settled exclusively by the Court of Florence.

12 - All our items are supplied disassembled.

13 - For the products with a weight less than 0,2 grams per unit the quantity stated on the package's label has a tolerance +/-5%.

14 - In some cases, a minimum order quantity, different from the one mentioned Steab Price List might be required. Additional extra cost for machinery set up might be required in addition to goods value too. Customer will be in any case informed and then will have the right to confirm or cancel the purchase order within 5 working days from above mentioned notification.

Special Terms of Supply

1 - Standard packages only are admitted.

2 - Minimum order value: € 100. For orders below € 300, € 20 handling fee will be charged.

3 - Delivery will be ex-factory, unless otherwise agreed between the parties.

4 - Payment will be by draft, 30 days net monthly account. First supplies to new Customers will be in advance by swift.

5 - If colour is not indicated on order the item will be delivered in the available colour.

6 - Orders shall be carried out within 20÷25 working days from their receipt or from eventual explanations requested by the Seller or within longer terms in case of Force Majeure.

7 - Delivery terms for items out of stock to be discussed with sales office.

Order Acceptance

1 - Order acceptance is subject to what stated hereinunder:
- a) orders shall be placed in writing, by e-mail;
- b) complete and exact item identification codes shall be mentioned in customer orders.

2 - In case of wrong delivery, to be attributed to Steab, Steab is engaged to forward again the material requested by you, carriage paid.

3 - On the contrary, if the mistake is chargeable to Customer, Steab is ready to accept the return of goods, carriage free. In this case an amount equal to 30% of returned goods value will be at Customer's charge in order to recover Steab handling expenses. Restitution of goods will have to take place within and not over 15 days from their receipt."

CLASSI DI ISOLAMENTO/APPLIANCE CLASSES

Apparecchio in classe I nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull'isolamento principale, ma anche su una misura di sicurezza supplementare costituita dal collegamento delle parti conduttrici accessibili ad un conduttore di protezione (messa a terra) facente parte dell'impianto elettrico fisso, in modo tale che le parti conduttrici accessibili non possano diventare pericolose in caso di guasto dell'isolamento fondamentale.
A Class I luminaire in which protection against electric shock is not based only on primary isolation but also on extra safety given by the connection of accessible electric parts to an electric protection (Earthing) that is part of the main electric system, so that accessible electric parts cannot become dangerous in case of a fault on primary isolation.

Apparecchio in classe II nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull'isolamento principale, ma anche sulle misure supplementari di sicurezza costituite dal doppio isolamento o dall'isolamento rinforzato.
Queste misure non comportano dispositivi per la messa a terra e non dipendono dalle condizioni d'installazione.
A Class II luminaire in which protection against electric shock is not based only on primary isolation but also on extra safety given by double isolation or by strengthened isolation. These fittings do not need Earthing.

Un apparecchio viene definito di Classe III quando la protezione contro la folgorazione si affida al fatto che non sono presenti tensioni superiori alla Bassissima tensione di sicurezza SELV (Safety Extra-Low Voltage). In pratica tale apparecchio viene alimentato o da una batteria o da un trasformatore SELV.
A Class III appliance is designed to be supplied from a separated/safety extra-low voltage (SELV) power source. The voltage from a SELV supply is low enough that under normal conditions a person can safely come into contact with it without risk of electrical shock. The extra safety features built into Class I and Class II appliances are therefore not required. For medical devices compliance with Class III is not considered sufficient protection.

ETICHETTE/LABELS

L'etichetta riportata sulla confezione dei prodotti, permette di individuare: il codice del prodotto, la quantità, il peso, il volume ed il lotto di produzione con la relativa data e l'eventuale numero del certificato di sorveglianza rilasciato dall'IMQ e SEMKO.
The label on each package permits to identify the quantity, weight, volume, the production lot and data, and the C.S and number when the item is approved.weight, volume, the production lot and data, and the C.S and number when the item is approved.



GRADO DI PROTEZIONE/DEGREES OF PROTECTION

IP20 Protetto contro ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 12 mm.
Level of protection against solids > 12 mm size.

IP68 Totalmente protetto contro l'ingresso di polvere e possibile immersione.
Level of protection against ingress of dust; complete protection against contact. Powerful water jets.

CODICE/ITEM CODE

Il codice identifica l'articolo per tipologia, dimensione, materiale e colore.
Item code identifies article in its typology, dimension, material and colour.

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)											Colore / Colour				Omologato Certified
	A	B	C	C1	D	d	E	F	H	L						
5916	7	14,5	12	8,2	15	M10x1	2	2	8,5	24,5						C.S. N°EN 229
5919	7	19,5	12	8,2	15	M10x1	2	2	8,5	29,5						C.S. N°EN 229
5804	6,8	8,0		8,2	14,5	M10x1	1,8	1,5	8,5	28,8						

OMOLOGAZIONI/APPROVALS

Gli articoli STEAB contraddistinti nel catalogo dalle sigle CS N°... e/o sono riconosciuti conformi (omologati) alle richieste della norma CEI EN 60598 relativa ad accessori per apparecchi di illuminazione.
La sigla CS N°... indica che tale omologazione è stata effettuata presso IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità).
Il simbolo Ⓢ indica che tale omologazione è stata effettuata presso INTERTEK-SEMKO (Ente Scandinavo di Certificazione/Omologazione).
Items being marked in our catalogue by CS N°... and/or are approved in conformity with requirements of standards CEI EN
60598 relating to accessories for lighting fixtures.
The code CS N°... states that such approval has been effected by IMQ (Italian Institute for Quality Mark).
The symbol Ⓢ states that such approval has been effected by INTERTEK-SEMKO (Scandinavian Institute for Certification/Approval).

PRODUCIAMO IN ACCORDO ALLE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE
WE CARE TO UPDATED EU DIRECTIVES

Tutti i nostri prodotti sono conformi alle lim tazioni all'uso delle sostanze pericolose regolamentate dalla direttiva europea 2002/95/CE (RoHS).
STEAB SpA è aggiornata e consapevole del REACH Regolamento CE n. 1907/2006 entrato in vigore dal 1 giugno 2007. Tutti i nostri articoli sono prodotti con materie prime che non contengono intenzionalmente nella loro composizione alcuna delle sostanze così dette SVHC (Substances of Very High Concern) indicate nella Lista delle Sostanze Candidate (art. 59 del Regolamento REACH) e pubblicate dall'Agenzia Europea ECHA il 28/12/2008.
Our range of products is in conformity with restrictions about presence of hazardous substances in accordance with european directive 2002/95/CE (RoHS). STEAB SPA is aware of its new responsabilities due to Europen regulation REACH 1907/2006. All our products are manufactured by Raw Materials which DON'T contain intentionally any substance named SVHC (Substances of Very High Concern) listed in the Candidate List (art. 59 of EU REACH regulation) published by ECHA on October 28, 2008.


COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO CSV ADI

Come ordinare i nostri prodotti
How to order our products

Indicare sempre il codice seguito dalla sigla del colore e del materiale.
Clearly mark item code followed by colour and material code.

Esempio/Example:





Materiale / Material
- 5 Nylon 66
- 6 Nylon 66 RV
- 11 Policarbonato

*Approvati per l'utilizzo in **Classe II***
*Approved for **Classe II** fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*										*Colore / Colour*				*Omologato Certified*
	A	*B*	*C*	*C1*	*D*	*d*	*E*	*F*	*H*	*L*	0 Neutro Natural	1 Bianco White	2 Nero Black	4 Oro Gold	
5916	7	14,5	12	8,2	15	M 10x1	2	2	8,5	24,5	11	6	6	6	C.S. N°EH 229
5919	7	19,5	12	8,2	15	M 10x1	2	2	8,5	29,5	11	5	5	5	C.S. N°EH 229
5904	6,8	60	-	8,2	14,5	M 10x1	1,8	1,5	8,5	70,8	5				

5916 Codice / Code — 0 Colore / Colour — 5 Materiale / Material

Codificazione Colore e Materiale
Colour and Material Coding

I colori bianco e nero sono standard. Per esecuzioni particolari contattate il nostro ufficio vendite.
Black and white are standard colours. For special productions please contact our sales office.

Codice Code	Colore Colour
0	Neutro - Naturale Neutral - Nature
1	Bianco White
2	Nero Black
3	Rosso Red
4	Oro Gold
5	Marrone Brown
6	Blu Blue
7	Verde Green
8	Grigio Grey
9	Giallo Yellow
10	Argento Silver-Chrome
11	Arancio Orange
12	Viola Violet
13	Rosa Pink

Codice Code	Materiale Material
0	Polietilene
1	Cloruro di Polivinile
2	Acril Butad. Stir.
3	Polipropilene
5	Nylon 66
6	Nylon 66-RV
8	Polietilene PE-LLD
9	Acetalica
10	Polistirolo
11	Policarbonato
12	Polimetacrilato

Codice Code	Materiale Material
13	Cop. Stirenico
14	Polipropilene RV
15	Polisulfone RV
18	Polibutil. RV-AE
19	Polifenilensolfuro 65-MFV
21	Nylon 66 RV-AE
22	Nylon 66 AE
23	Polipropilene Etilene-Propilene
24	Liquid Cristal Polymers
25	Polifenilensolfuro RV40
26	Elastomero Termopl. TPE
27	Policarbonato / Acril Butad. Stir.

Caratteristiche dei materiali
Material specifications

Codice materiale Code material	Materiale Material	Sigla internaz. Internat. Code	Peso specifico Spec. Weight 23°C Kg/dm³	Temperat. Max per impiego Max temperat. for continuous work °C	Temperat. di distorsione Distorsion Temperat. °C	Durezza Roc. Hardness Scala	Costante Dielettrica Dielectric Constant 10⁶ Hz	Infiammabilità Infiammability Sec. UL - 94
0	Polietilene	PE-LD	0,91-0,93	50-60	60-70	Shore D/41-50	2,25-2,35	-
1	Cloruro di Polivinile	PVC	1,18-1,25	50-60	70-80	Shore D/50-80	2,9-3,2	V2
2	Acril Butad. Stir.	ABS	1,04-1,06	80-90	90-100	R/100-115	3,0-3,2	B
3	Polipropilene	PP	0,89-0,90	80-90	90-100	R/90-120	2,3-2,6	HB
5	Nylon 66	PA 66	1,13-1,15	90-105	150-160	R/110-120	3,3-4	V2
6	Nylon 66-RV	PA66-RV	1,20-1,40	120	150-170	R/110-122	3,5-4,5	HB
8	Polietilene lineare a bassa densità	PE-LLD (EXACT 5371)	0,87	50-60	60-70	Shore A/70	2,25-2,35	-
9	Acetalica	POM	1,4-1,42	90-100	110-120	M/85-90	3,5-4,5	HB
10	Polistirolo	PS	1,04-1,10	50-60	60-70	M/75-80	2,4-2,7	HB
11	Policarbonato	PC	1,20-1,24	115-120	140-150	M/55-60	2,8-3	V2
12	Polimetacrilato	PMMA	1,17-1,20	80	100	M/70-78	2,2-3,2	-
13	Cop. Stirenico	SAN	1,07-1,1	80	90-100	M/85-105	2,8-3,5	HB
14	Polipropilene RV	PP-RV	1,13	120	150	R/110	2,4	HB
15	Polisulfone RV	PPSU	1,35-1,40	150-160	190-200	M/90-100	3-3,2	V-O
18	Polibutil. RV-AE	PBT-RV-AE	1,58-1,6	140-150	180-190	M/90-95	3,5-3,9	V-O
19	Polifenilensolfuro 65-MFV	PPS-RVM	1,8-1,92	200-220	240-250	M/85-90	4-4,6	V-O
21	Nylon 66 RV-AE	PA 66-RV-AE	1,23	120	160-170	R/120	3,3-4	V-O
22	Nylon 66 AE	PA 66 AE	1,15	105	150-160	R/110	3,3-4	V-O
23	Polipropilene Etilene-Propilene	PP/EPDM	0,95-1,8	100-110	-	Shore A/A55-65	3-7	-
24	Liquid Cristal Polymers	LCP	1,620	235	255	M 74	35	V-O
25	Polifenilensolfuro RV40	PPS-RV	1,64	200-210	240-245	M/85-90	4-4,6	V-O
26	Elastomero Termoplastico	TPE	1,1	150	-	Shore A/61	2,9-3,2	-
27	Policarbonato / Acril Butad. Stir.	PC/ABS	1,14	80-90	110-120	R/106-120	2,6-3,4	HB

I valori indicati in questa tabella sono conformi alle specifiche dei fornitori delle materie prime, STEAB non si ritiene responsabile della validità dei valori riportati.

Although the above-mentioned values comply with the suppliers' specifications, STEAB does not take any responsability about this matter upon itself.