

STEAB

ed. 19


ELETTROMECCANICA
ELECTROMECHANICAL
ELETTROMECCANICA
ELECTROMECHANICAL
ELETTROMECCANICA
ELECTROMECHANICAL
ELETTROMECCANICA
ELETTROMECCANICA
ELETTROMECCANICA

Boccole
Bushes






Materiale / Material

0 *Polietilene*
5 *Nylon 66*
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*								
	A	*B*	*D*	*d*	*C*		0 *Neutro Natural*		1 *Bianco White*		2 *Nero Black*			
5524/68/10	10	2	6,8	4,1	11	*Materiale Material →*			6		6			
5524/68/16	16	2	6,8	4,1	11				6					
5524/68/21	21	2	6,8	4,1	11				6					
5524/10	10	2	7,5	4,1	11				6		6			
5524/16	16	2	7,5	4,1	11				6		6			
5524/22	22	2	7,5	4,1	11				6					
5323/1/2	2	1	6,2	5,2	10		0	6						
5323/1/3	3	1	6,2	5,2	10		0	6			5			
5323/1/4	4	1	6,2	5,2	10		0	6						
5323/1/5	5	1	6,2	5,2	10		0	6						
5323/1/6	6	1	6,2	5,2	10		0	6						
5323/1/7	7	1	6,2	5,2	10		0	6						
5323/1/8	8	1	6,2	5,2	10		0							
5323/1/9	9	1	6,2	5,2	10		0	6						
5323/1/10	10	1	6,2	5,2	10		0							
5323/2/4	4	2	6,2	5,2	10		0	6			5			
5323/2/5	5	2	6,2	5,2	10		0				5			
5323/2/6	6	2	6,2	5,2	10		0		5		5	6		
5323/2/7	7	2	6,2	5,2	10						6			
5323/2/8	8	2	6,2	5,2	10		0	6			6			
5323/2/10	10	2	6,2	5,2	10		0				6			
5323/3/4	4	3	6,2	5,2	10		0							
5323/3/5	5	3	6,2	5,2	10			6						
5323/3/6	6	3	6,2	5,2	10						5			
5323/3/7	7	3	6,2	5,2	10		0				6			
5323/3/8	8	3	6,2	5,2	10		0							
5323/3/10	10	3	6,2	5,2	10		0							
5323/4/6	6	4	6,2	5,2	10		0	6						
5323/4/10	10	4	6,2	5,2	10		0							
5323/5/7	7	5	6,2	5,2	10		0	6						
5323/5/9	9	5	6,2	5,2	10		0							
5323/5/10	10	5	6,2	5,2	10		0							
6118/2/1	2	1	9,8	6,3	20						6			
6118/3/1	3	1	9,8	6,3	20						6			
6118/4/1	4	1	9,8	6,3	20						6			
6118/4/2	4	2	9,8	6,3	20						6			
6118/5/1	5	1	9,8	6,3	20						6			
6118/5/2	5	2	9,8	6,3	20						6			
6118/5/3	5	3	9,8	6,3	20			6						
6118/6/2	6	2	9,8	6,3	20						6			
6118/6/3	6	3	9,8	6,3	20						6			
6118/7/1	7	1	9,8	6,3	20						6			
6118/7/2	7	2	9,8	6,3	20						6			
6118/7/3	7	3	9,8	6,3	20						6			
6118/8/1	8	1	9,8	6,3	20						6			

Boccole
Bushes







Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*
	A	*B*	*D*	*d*	*C*		2 *Nero Black*
6118/8/3	8	3	9,8	6,3	20	*Materiale Material →*	6
6118/10/1	10	1	9,8	6,3	20		6
6118/10/3	10	3	9,8	6,3	20		6
6118/11/1	11	1	9,8	6,3	20		6
6118/11/3	11	3	9,8	6,3	20		6
6118/12/1	12	1	9,8	6,3	20		6
6118/12/3	12	3	9,8	6,3	20		6
6118/12/4	12	4	9,8	6,3	20		6

Esempio di utilizzazione
Application example








Materiale / Material
0 *Polietilene*
5 *Nylon 66*
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*		
	A	*B*	*D*	*d*	*C*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5323/0/1/2	2	1	6,3	5,2	10	*Materiale Material →*	0 6		
5323/0/1/3	3	1	6,3	5,2	10		0 6		6
5323/0/1/4	4	1	6,3	5,2	10		0 6		6
5323/0/1/5	5	1	6,3	5,2	10		0 6		
5323/0/2/3	3	2	6,3	5,2	10		0 6		
5323/0/2/4	4	2	6,3	5,2	10		0 6		
5323/0/2/5	5	2	6,3	5,2	10		0 6		
5323/0/3/5	5	3	6,3	5,2	10		0 6		
6118/0/1/3	3	1	9,8	6,3	20				6
6118/0/1/4	4	1	9,8	6,3	20				6
6118/0/2/3	3	2	9,8	6,3	20				6
6118/0/2/4	4	2	9,8	6,3	20				6
6118/0/3/4	4	3	9,8	6,3	20		6		
6119/7/315	3	1,5	7	3,5	13		6	5	

Boccole isolanti
Insulating bushes






Materiale / Material

0 *Polietilene*
5 *Nylon 66*
6 *Nylon 66 RV*
18 *Polibutil RV-AE*
22 *Nylon 66 AE*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*		
	A	*B*	*D*	*d*	*C*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
6100	9,5	2,5	2,3	1,4	10,5	*Materiale Material →*	6		
5160/12	2,4	1,2	3,6	3	6,4		6	18	
5160/23	3,5	1,2	3,6	3	6,4		6	18	6
5160/40	5,2	1,2	3,6	3	6,4		6	18	
5160/70	8,2	1,2	3,6	3	6,4			18	
6104	9,2	2	5	3,3	13,8		6		
5451	2,5	1,25	6,4	4,1	9,2			18	
6107/11	7,5	1,5	7	5	11			6	6
5111	6,8	1,8	6	4,5	9		0		
6107	9,5	2	7,5	5,8	14		6		6
6108	9,5	3	8,2	6,5	16,9		6		6
6109	10,5	2,5	9,8	8,2	19,7		6	22	6
5555	12	2	12,1	8,2	16		6		
6116	8,7	4,5	17,7	10,5	28		6		6
5315	7	1	27,5	26	30		0		0






Materiale / Material

6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*
	A	*B*	*D*	*d*	*C*	*H*		2 *Nero Black*
5316	16,5	2,5	21,5	10,5	30	4,2	*Materiale Material →*	6

Inserto filettato
Threaded bushes





Materiale / Material


6 *Nylon 66 RV*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*									*Colore / Colour*
	A	*D*	*S*	*d*	*M*	*F1*	*F2*	*F3*		2 *Nero Black*
5208/3	8	14	1,25	11,2	M8	13,2	2,4	1,2	*Materiale Material →*	6

Esempio di utilizzazione
Application example



Distanziatori
Spacers






Materiale / Material


- 0 *Polietilene*
- 6 *Nylon 66 RV*
- 8 *Polietilene PE-LLD*
- 18 *Polibutil RV-AE*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*			*Colore / Colour*		
	A	*D*	*d*	0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5515/3	3	4,5	2,4	*Materiale Material* → 6		
5515/5	5	4,5	2,4	6		
5515/10	10	4,5	2,4	6		
5516/3	3	5	2,7	6		
5516/5	5	5	2,7	6		
5516/10	10	5	2,7	6		
5021/3	3	7	3,2	0 6	18	
5021/4	4	7	3,2	0 6		6
5021/5	5	7	3,2	0 6	6	6
5036/3/5/4	4	14	3,5	6	6	
5036/3/5/5	5	14	3,5	6		
5021/35/3	3	7	3,5	6		
5021/35/4	4	7	3,5	6		
5021/35/5	5	7	3,5	6		
5021/35/6	6	7	3,5	6		
5021/35/7	7	7	3,5	6		
5229/5	5	6	4		6	6
5229/8	8	6	4	6		
5229/10	10	6	4			6
5229/127	12,7	6	4			6
5229/15	15	6	4		6	6
5229/19	19	6	4			6
5229/20	20	6	4		6	6
5229/25	25	6	4			6
5229/30	30	6	4			6
5229/35	35	6	4			6
5015/4/4	4	10	4,3	0 6		6
5015/4/5	5	10	4,3	0 6		6
5015/45/3	3	10	4,5	6		
5036/5/4	4	14	5	0 6		
5036/5/5	5	14	5	0 6	18	6
5548/5	5	8	5,1			6
5548/10	10	8	5,1		6	6
5548/15	15	8	5,1			6
5548/20	20	8	5,1		6	6
5548/25	25	8	5,1			6
5548/30	30	8	5,1			6
5548/35	35	8	5,1		6	6
5548/40	40	8	5,1			6
5301/4	4	10	5,3	0 6		
5301/5	5	10	5,3	6	6	6
5502/43/5	4,3	12	4,9	8		
5015/6/4	4	10	6	0 6		6
5015/6/5	5	10	6	0 6		6
5550/05	5	10	6,1			6
5550/10	10	10	6,1		6	6
5550/12	12	10	6,1			6
5550/15	15	10	6,1	6		6
5550/20	20	10	6,1	6		6

Altre misure, colori e materiali disponibili su richiesta con produzioni speciali
Other sizes, colours and materials are available on demand and by customized production's conditions.

Distanziatori
Spacers





Materiale / Material


0 *Polietilene*
6 *Nylon 66 RV*
10 *Polistirolo*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*		
	A	*D*	*d*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5550/25	25	10	6,1	*Materiale Material* →		6	6
5550/30	30	10	6,1				6
5550/35	35	10	6,1				6
5550/40	40	10	6,1				6
5550/45	45	10	6,1				6
6118/1/4	4	20	6,3			6	6
5302/4	4	12	6,4				6
5302/5	5	12	6,4		6	6	6
5302/10	10	12	6,4			6	6
5036/7/4	4	14	7		0 6		
5036/7/5	5	14	7		6		6
5036/8/4	4	14	8		0		
5036/8/5	5	14	8		0 6		6
5552/05	5	13	8,1			6	6
5552/10	10	13	8,1				6
5552/15	15	13	8,1				6
5552/20	20	13	8,1				6
5552/25	25	13	8,1				6
5552/30	30	13	8,1				6
5552/35	35	13	8,1				6
5552/40	40	13	8,1				6
5300/8/4	4	17	8,4		6	6	
5300/8/5	5	17	8,4		0 6	6	
5400/09/5	5	18	9				6
5400/09/6	6	18	9				6
5400/09/7	7	18	9			5	6
5400/09/8	8	18	9		0		6
5300/10/4	4	17	10,5		0	6	6
5300/10/5	5	17	10,5		0 6	6	6
5114/5	5	20	10,5		0 6		6
5114/10	10	20	10,5		0 6		6
5146/5	5	15	10		6	6	6
5146/8	8	15	10				6
5146/10	10	15	10		6	6	6
5146/15	15	15	10			6	6
5146/18	18	15	10				6
5146/20	20	15	10		6	6	6
5907	45	14,5	10,5			10	6 10
5400/13/4	4	18	13				6
5400/13/5	5	18	13				6
5400/13/8	8	18	13		0		
5568/5	5	20	14			6	
5568/10	10	20	14			6	
5400/16/4	4	18	16			6	6
5400/16/5	5	18	16				6
5400/16/8	8	18	16		0		6
6117	4,5	28	18		6		6

Altre misure, colori e materiali disponibili su richiesta con produzioni speciali
Other sizes, colours and materials are available on demand and by customized production's conditions.

Rondelle
Washers





Materiale / Material


- 0 *Polietilene*
- 5 *Nylon 66*
- 6 *Nylon 66 RV*
- 11 *Policarbonato*
- 18 *Polibutil RV-AE*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*			*Colore / Colour*					
	D	*d*	*A*	0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	3 *Rosso Red*	5 *Marrone Brown*	
5515/05	4,5	2,4	0,5	*Materiale Material →* 6					
5515/1	4,5	2,4	1	6					
5515/2	4,5	2,4	2	6					
5516/05	5	2,7	0,5	6					
5516/1	5	2,7	1	6					
5516/2	5	2,7	2	6					
5022/27/3	6,5	2,7	3				6		
5021/27/1	7	2,7	1			6	6		
5098/27/3	8	2,7	3	0 5			6		
5021/1	7	3,2	1	0 6	6 18	0 6			
5021/2	7	3,2	2	0 6	18				
5098/33/3	8	3,3	3				6		
5301/34/1	10	3,4	1	6					
5301/34/2	10	3,4	2	6		6			
5301/34/3	10	3,4	3	6					
5021/35/1	7	3,5	1	6					
5021/35/2	7	3,5	2			6			
5036/3/5/1	14	3,7	1	0 6					
5036/3/5/2	14	3,7	2	0 6					
5036/3/5/3	14	3,7	3	0 6			6		
5098/36/1	8	3,6	1	0 5					
5098/36/12	8	3,6	1,2	0					
5098/36/2	8	3,6	2	0					
5098/36/3	8	3,6	3	0		6			
5302/1536	12	3,6	1,5	6					
5302/1537	12	3,7	1,5	6					
5498/41/3	8,3	4,1	3			6			
5098/42/1	8	4,2	1	0					
5098/42/3	8	4,2	3		6				
5015/4/1	10	4,3	1	0 6	6	6			
5015/4/2	10	4,3	2	0 6	6 18	6 18		6	
5015/4/3	10	4,3	3	0 6	18	6	6		
5302/4/15	12	4,3	1,5	6		6 18			
5302/4/2	12	4,3	2			6			
5302/4/3	12	4,3	3	6		6			
5036/5/1	14	5	1	0 6	18	0 6			
5036/5/1/5	14	5	1,5	6					
5036/5/2	14	5	2	0 6	6	6			
5036/5/3	14	5	3	0 6		6			
5109/2	18	5	2	0		6			
5098	8	5,1	1,2	6					
5301/1	10	5,3	1	0 6	6	6			
5301/2	10	5,3	2	0		6	6	6	
5301/3	10	5,3	3	0 6		6			
5015/6/1	10	6	1	0 6 11		0 6			
5015/6/2	10	6	2	0 6 11	18	6			
5015/6/3	10	6	3	6		6			
5385/08	29	6,2	0,8			0			
5385/18	29	6,2	1,8			0			

Altre misure, colori e materiali disponibili su richiesta con produzioni speciali
Other sizes, colours and materials are available on demand and by customized production's conditions.

Rondelle
Washers





Materiale / Material


- 0 *Polietilene*
- 1 *Cloruro di Polivinile*
- 5 *Nylon 66*
- 6 *Nylon 66 RV*
- 18 *Polibutil RV-AE*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*			*Colore / Colour*			
	D	*d*	*A*	0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	
6118/1/1	20	6,2	1		6	0	6
6118/1/2	20	6,2	2				6
6118/1/3	20	6,2	3		6		
5302/1	12	6,4	1	0	6		6
5302/1564	12	6,4	1,5	6			
5302/2	12	6,4	2	0	6		
5302/3	12	6,4	3		6		6
5036/6/1	14	6,4	1				6
5036/6/2	14	6,4	2		6		6
5036/6/3	14	6,4	3				6
5300/6/1	17	6,4	1	6			
5300/6/2	17	6,4	2		6		6
5036/7/1	14	7	1	0 6	6 18		6
5036/7/2	14	7	2	0 6			6
5036/7/3	14	7	3	0			6
6118/1/7/2	20	7,2	2				6
5036/8/1	14	8	1	0	6		6
5036/8/2	14	8	2	0 6	18		6
5036/8/3	14	8	3	0	18		
5300/8/1	17	8	1	0	6		6
5300/8/2	17	8	2	0 6	6		6
5300/8/3	17	8	3	0 6	6		
5400/09/1	18	9	1	0 6		5	
5400/09/3	18	9	3	0			
5085	14	10,5	1,5	0 5	5	0	18
5146/1	15	10,5	1		1 6		6
5146/2	15	10,5	2		6		6
5146/3	15	10,5	3		6		18
5300/10/1	17	10,5	1	0 6	6 18		6
5300/10/2	17	10,5	2	0	6 18		6
5300/10/3	17	10,5	3	0	6		
5114/1	20	10	1,2	0 6			6
5114/2	20	10	2	0 6	18	0	6
5114/3	20	10	3	0	6		
5400/13/1	18	13	1	0		5	
5400/13/2	18	13	2	0			
5400/13/3	18	13	3	0			
5568/1	20	14	1,2	0	6		
5568/15	20	14	1,5	0	6		
5568/2	20	14	2	0	6		
5568/3	20	14	3	0	6		
5400/16/1	18	16	1	0			
5400/16/2	18	16	2			6	
5400/16/3	18	16	3	0			
5124	25	21	2	6			

Altre misure, colori e materiali disponibili su richiesta con produzioni speciali
Other sizes, colours and materials are available on demand and by customized production's conditions.

Rondelle
Washers






Materiale / Material
- 0 *Polietilene*
- 1 *PVC*
- 6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*	
	D	*d*	*H*		0 *Neutro Natural*	2 *Nero Black*
5040/8	40	8	2	*Materiale Material* →	0	
5040	40	10	2		0	
5040/13	40	13	2		0	
5026	22	10,5	2		0 1 6	0 6
5035	30	10,5	2		0 1 6	
5035/13	30	13	2		0	
5092	24	13,5	2,5		0 1 6	0
5133	52	13,5	2		0 6	
5491	34	26	2,5		0	

Rondelle antivibrazione
Shakeproof washers






Materiale / Material
- 5 *Nylon 66*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*	
	D	*d*	*H*		0 *Neutro Natural*	2 *Nero Black*
5354	9,5	4,15	2,1	*Materiale Material* →	5	5
5140	10,5	6,1	2,5		5	5
5128	12,5	6,3	3,4		5	
5129	14	8,1	3,3		5	
5130	17	10,2	3,8		5	
5137	19	12,2	4,4		5	

Rondelle anticaduta
Self retaining washers






Materiale / Material
- 5 *Nylon 66*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*
	D	*d*	*A*		0 *Neutro Natural*
5516/2/1	5	2,7	2	*Materiale Material* →	5
5021/2/1	7	3,2	2		5
5015/4/2/1	10	4,3	2		5 6
5301/2/1	10	5,3	2		5
5302/2/1	12	6,4	2		5
5300/8/2/1	17	8,4	2		5
5300/10/2/1	17	10,5	2		5

Sottotesta per viti T.C. - T.S.

Finishing washers for countersunk head screws






Materiale / Material
5 *Nylon 66*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*		
	D	*d1*	*d2*	*B*	*H*	0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5397/3	7,8	3,2	5,6	2,2	3	*Materiale Material →*		5
5397/4	9,8	4,2	7,2	3	4	5		5
5397/48	9,8	4,2	8,2	3	4	5		
5397/5	11,8	5,3	8,8	3,7	5			5
5397/6	13,9	6,3	10,5	4,5	6		5	5
5397/8	17,9	8,4	13,5	6	8			5
5397/10	21,4	10,2	16,2	7,2	10			5
5410/65	13,8	6,5	12,6	1,9	2,6			5






Materiale / Material
5 *Nylon 66*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*
	D	*d*	*H*		2 *Nero Black*
5396/3	8	3	2,6	*Materiale Material →*	5
5396/4	10,7	4	3,5		5
5396/5	13,4	5	4,4		5
5396/6	16	6	5,2		5
5396/8	21,4	8	7		5

Sottotesta per viti T.C. - T.S.

Finishing washers for countersunk head screws






Materiale / Material
5 *Nylon 66*
11 *Policarbonato*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*		
	D	*d1*	*d2*	*H*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5427/4/1	10,2	4,3	8,3	3,6	*Materiale Material →*	11	5	5





Materiale / Material
5 *Nylon 66*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*		*Colore / Colour*	
	D	*H*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5427/4/2	12	5,8	*Materiale Material →* 5	5



Resistenza meccanica viti e dadi - *valori medi solo indicativi*

Screws and nuts mechanical strength charateristics - *indicative average values only*

Resistenza a Torsione max **(N cm)**
Max Torsional Strenght **(N cm)**

Descrizione Materials	*Materiali Description*	*Sigla internazionale International Code*	*Cod Mat. STEAB STEAB's Code for Mat.*	*Dimensioni / Dimensions (mm)* *M 3*	*M 4*	*M 5*	*M 6*	*M 8*	*M 10*
Filettatura maschio	Nylon 66	PA66	5						
Male thread	Nylon 66-RV	PA66-RV	6	10	20	40	100	200	300
	Polycarbonate	PC	11						
Filettatura femmina	Nylon 66	PA66	5						
Female thread	Nylon 66-RV	PA66-RV	6	15	50	75	175	300	450
	Polycarbonate	PC	11						

Resistenza a Trazione max **(N)**
Max Tensile Strenght **(N)**

Descrizione Materials	*Materiali Description*	*Sigla internazionale International Code*	*Cod Mat. STEAB STEAB's Code for Mat.*	*Dimensioni / Dimensions (mm)* *M 3*	*M 4*	*M 5*	*M 6*	*M 8*	*M 10*
Filettatura maschio	Nylon 66	PA66	5						
Male thread	Nylon 66-RV	PA66-RV	6	85	140	290	500	1000	1200
	Polycarbonate	PC	11						
Filettatura femmina	Nylon 66	PA66	5						
Female thread	Nylon 66-RV	PA66-RV	6	150	270	700	1000	1500	1800
	Polycarbonate	PC	11						


Dadi esagonali alti - Prove effettuate a temperatura ambiente 20°C
Per viti e grani le lunghezze del gambo filettato sono in toll. ± 1mm.

Hexagonal nuts - Tests carried out at room temperature (20°C)
For screws and threaded grubs thread length has ± 1 mm tolerance.

Viti a cava esagonale

Flat fillister allen key screws






Materiale / Material
5 *Nylon 66*
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)* A	B	D	d	E		*Colore / Colour* 0 *Neutro Natural*	2 *Nero Black*
						Materiale Material →		
5007/6/610	10	7	13	M 6x1	6			6
5007/6/613	13	7	13	M 6x1	6			6
5007/6/615	15	7	13	M 6x1	6		5	5 6
5007/6/620	20	7	13	M 6x1	6			6
5007/6/820	20	7	13	M 8x1,25	6			6

Viti a testa cilindrica
Flat fillister head screws






Materiale / Material
- 5 *Nylon 66*
- 6 *Nylon 66 RV*
- 9 *Acetalica*
- 11 *Policarbonato*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*			
	A	*B*	*D*	*d*	*E*	*n*	0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	8 *Grigio Grey*
5007/02410	10	2,8	12	M 4x0,7	10	2,2	11	5	9	
5007/02415	15	2,8	12	M 4x0,7	10	2,2	11	9		
5007/02420	20	2,8	12	M 4x0,7	10	2,2	11	5	5	
5007/02510	10	2,8	12	M 5x0,8	10	2,2			5	
5007/02610	10	2,8	12	M 6x1	10	2,2	6 11	5 6 9	5 6	
5007/02613	13	2,8	12	M 6x1	10	2,2			5	6
5007/02615	15	2,8	12	M 6x1	10	2,2	6 11	6		
5007/02620	20	2,8	12	M 6x1	10	2,2	6 11		5	






Materiale / Material
- 5 *Nylon 66*
- 9 *Acetalica*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*	
	A	*B*	*D*	*d*	*n*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5007/03410	10	2,8	10	M 4x0,7	1,4	5	5
5007/03415	15	2,8	10	M 4x0,7	1,4	5	
5007/03510	10	2,8	10	M 5x0,8	1,4	5	
5007/03515	15	2,8	10	M 5x0,8	1,4	5	
5007/03520	20	2,8	10	M 5x0,8	1,4	5	5
5007/03610	10	2,8	10	M 6x1	1,4	5 9	5 9
5007/03615	15	2,8	10	M 6x1	1,4	5	
5007/03620	20	2,8	10	M 6x1	1,4	5	






Materiale / Material
- 5 *Nylon 66*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*	
	A	*B*	*D*	*d*	*E*	*N*	2 *Nero Black*	8 *Grigio Grey*
5167/2/20	20	2,8	16	M 10x1,5	12,5	2,2	5	5

Viti a testa cilindrica
Flat fillister head screws






Materiale / Material
- 5 *Nylon 66*
- 9 *Acetalica*
- 25 *Polifenilensolfuro*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*			
	A	*B*	*D*	*d*	*E*	*n*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*
5074	6	1,8	5,5	M 3x0,5	3,8	0,9	*Materiale Material* →	5			
5074/8	8	1,8	5,5	M 3x0,5	3,8	0,9		5		5	
5074/10	10	1,8	5,5	M 3x0,5	3,8	0,9		5		5	
5074/15	15	1,8	5,5	M 3x0,5	3,8	0,9		5			
5074/20	20	1,8	5,5	M 3x0,5	3,8	0,9		5			
5074/4	6	1,8	5,5	M 4x0,7	3,8	0,8			5	5	5
5074/8/4	8	1,8	5,5	M 4x0,7	3,8	0,8		25	5	5	
5074/10/4	10	1,8	5,5	M 4x0,7	3,8	0,8			5	5	
5178/1/10	10	2,8	7	M 4x0,7	5	0,8		5	5	5	
5178/1/12	12	2,8	7	M 4x0,7	5	0,8		5			
5178/1/15	15	2,8	7	M 4x0,7	5	0,8		5			
5178/1/20	20	2,8	7	M 4x0,7	5	0,8		5			
5178/1/25	25	2,8	7	M 4x0,7	5	0,8		5			
5178/1/30	30	2,8	7	M 4x0,7	5	0,8		5			
5178/1/35	35	2,8	7	M 4x0,7	5	0,8		5			
5183/1/10	10	3,3	8,5	M 5x0,8	6	1,4		5		5	
5183/1/15	15	3,3	8,5	M 5x0,8	6	1,4		5		5	
5183/1/20	20	3,3	8,5	M 5x0,8	6	1,4		5			
5183/1/25	25	3,3	8,5	M 5x0,8	6	1,4		5			
5183/1/30	30	3,3	8,5	M 5x0,8	6	1,4		5			
5183/1/35	35	3,3	8,5	M 5x0,8	6	1,4		5			
5177/1/7	7	4,1	10	M 6x1	7	1,6		5		5	
5177/1/10	10	4,1	10	M 6x1	7	1,6			9		
5177/1/12	12	4,1	10	M 6x1	7	1,6		5	9		
5177/1/20	20	4,1	10	M 6x1	7	1,6		5			
5177/1/25	25	4,1	10	M 6x1	7	1,6		5			
5177/1/30	30	4,1	10	M 6x1	7	1,6		5			
5182/1/15	15	5	13	M 8x1,25	10	2		5		5	
5182/1/20	20	5	13	M 8x1,25	10	2		5			
5182/1/25	25	5	13	M 8x1,25	10	2		5		5	
5182/1/35	35	5	13	M 8x1,25	10	2		5			
5167/1/20	20	6	16	M 10x1,5	12,7	2,2		5			
5167/1/30	30	6	16	M 10x1,5	12,7	2,2		5		5	
5167/1/35	35	6	16	M 10x1,5	12,7	2,2		5		5	

Viti a testa esagonale
Hexagonal head screws






Materiale / Material
5 *Nylon 66*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*			
	A	*B*	*C*	*d*	*E*	*n*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*
5178/10	10	2,8	7	M 4x0,7	4,7	1,1	*Materiale Material →*	5	5	5	
5178/12	12	2,8	7	M 4x0,7	4,7	1,1			5	5	5
5178/15	15	2,8	7	M 4x0,7	4,7	1,1		5	5		
5178/20	20	2,8	7	M 4x0,7	4,7	1,1		5	5	5	
5178/25	25	2,8	7	M 4x0,7	4,7	1,1		5	5	5	
5178/30	30	2,8	7	M 4x0,7	4,7	1,1		5	5	5	
5178/35	35	2,8	7	M 4x0,7	4,7	1,1		5		5	
5183/10	10	3,5	8	M 5x0,8	6	1,4		5		5	
5183/15	15	3,5	8	M 5x0,8	6	1,4		5	5	5	
5183/20	20	3,5	8	M 5x0,8	6	1,4		5		5	
5183/25	24	3,5	8	M 5x0,8	6	1,4		5	5	5	
5183/30	29	3,5	8	M 5x0,8	6	1,4		5		5	
5183/35	35	3,5	8	M 5x0,8	6	1,4		5		5	
5177/7	7	4,3	10	M 6x1	7,8	1,5		5			
5177/12	12	4,3	10	M 6x1	7,8	1,5		5			
5177/15	15	4,3	10	M 6x1	7,8	1,5		5		5	
5177/20	20	4,3	10	M 6x1	7,8	1,5		5		5	
5177/25	25	4,3	10	M 6x1	7,8	1,5		5		5	
5177/30	30	4,3	10	M 6x1	7,8	1,5		5			
5182/15	15	5,5	13	M 8x1,25	9,8	1,9		5		5	
5182/20	20	5,5	13	M 8x1,25	9,8	1,9		5			
5182/25	25	5,5	13	M 8x1,25	9,8	1,9		5		5	
5182/30	30	5,5	13	M 8x1,25	9,8	1,9		5			
5182/35	35	5,5	13	M 8x1,25	9,8	1,9		5			
5167/25	25	7	17	M 10x1,5	12,8	2		5			

Viti autofilettanti per coperchi morsetti
Self-threading screws for terminal-block covers






Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*
9 *Acetalica*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*									*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	*E*	*L*	*n*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5519/17/2	6	2,5	2	7	4	5	17	1	*Materiale Material →*	9	6

Viti con intaglio a croce
Cross-slotted screws






Materiale / Material

5 *Nylon 66*
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*	
	A	*B*	*D*	*d*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5074/1/315	15	2,5	6	M 3x0,5	5	
5007/7/410	10	4	12,5	M 4x0,7	6	6
5007/7/415	15	4	12,5	M 4x0,7	6	
5007/7/510	10	4	12,5	M 5x0,8	5	5
5007/7/515	15	4	12,5	M 5x0,8		5
5007/7/520	20	4	12,5	M 5x0,8		5
5007/7/610	10	4	12,5	M 6x1		5
5007/7/613	13	4	12,5	M 6x1	5	
5007/7/615	15	4	12,5	M 6x1		5
5007/7/620	20	4	12,5	M 6x1		5

Grani filettati a cava esagonale
Threaded grubs with hexagonal slot






Materiale / Material

5 *Nylon 66*
6 *Nylon 66 RV*
9 *Acetalica*
11 *Policarbonato*
18 *Polibutil RV-AE*
21 *Nylon 66 RV-AE*
22 *Nylon 66 AE*
24 *Liquid Cristal Polymers*
25 *Polifenilensolfuro*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*			*Colore / Colour*				
	d	*E*	*L*	0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*	10 *Argento Silver*
5074/3415	M 3x0,5	1,5	4	11	5	5		
5074/3615	M 3x0,5	1,5	6	5 11		5		
5074/4/4/2	M 4x0,7	2	4		5	5		
5074/4/6/2	M 4x0,7	2	6	11	6	5		
5074/4/8/2	M 4x0,7	2	8	25	5 9	5		
5074/410/2	M 4x0,7	2	10		5	5 18		
5074/416/2	M 4x0,7	2	16		5			
5183/25/6	M 5x0,8	2,5	6		5	5		
5183/25/10	M 5x0,8	2,5	10		5	5		
5183/25/15	M 5x0,8	2,5	15		5	5		
5068/03/6	M 6x1	3	6	11	5	5 9		
5068/03/8	M 6x1	3	8	11	5	5		
5068/03/10	M 6x1	3	10		5	5 18		
5068/03/15	M 6x1	3	15		5	5		
5408/4/10	M 7x1	4	10	11 24 25	18 21	6 18 22 25	5	5
5408/4/15	M 7x1	4	15		6 9	6 9		
5088/4/08	M 8x1,25	4	8	11	6	9		
5088/4/11	M 8x1,25	4	11	11	6 21	9		

Grani filettati
Threaded grubs





Materiale / Material


5	*Nylon 66*	19	*Polifenilensolfuro 65-MFV*
6	*Nylon 66 RV*	21	*Nylon 66 RV-AE*
9	*Acetalica*	24	*Liquid Cristal Polymers*
11	*Policarbonato*	25	*Polifenilensolfuro*
18	*Polibutil RV-AE*		

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*				
	d	*E*	*L*	*n*	0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*	10 *Argento Silver*
5074/3/6	M 3x0,5	2	6	0,8	*Materiale Material* → 5 11		5		
5074/3/8	M 3x0,5	2	8	0,8	5		5		
5074/3/10	M 3x0,5	2	10	0,8	5		5		
5074/4/4	M 4x0,7	2	4	0,8		5	5		
5074/4/6	M 4x0,7	2	6	0,8		5	5		
5074/4/8	M 4x0,7	2	8	0,8	25	5 21	5		
5074/4/10	M 4x0,7	2	10	0,8		5	5		
5178/4/10	M 4x0,7	3	10	0,7	5		5		
5178/4/15	M 4x0,7	3	15	0,7	5		5		
5178/4/20	M 4x0,7	3	20	0,7	5				
5178/4/25	M 4x0,7	3	25	0,7	5		5		
5178/4/30	M 4x0,7	3	30	0,7	5				
5178/4/35	M 4x0,7	3	35	0,7	5				
5183/5/6	M 5x0,8	3	6	1	6		5 24		
5183/5/10	M 5x0,8	3	10	1	5	5	5		
5183/5/15	M 5x0,8	3	15	1	5		5 18 21 24		
5183/5/20	M 5x0,8	3	20	1	5		5		
5183/5/25	M 5x0,8	3	25	1	5				
5183/5/35	M 5x0,8	3	34	1			5		
5068/6	M 6x1	3,9	6	1,2	11	9	6 9 18	9	
5068/8	M 6x1	3,9	8	1,2	25	6 9 18	5 6 9 18 19	6 9	
5068/10	M 6x1	3,9	10	1,2		6	5 6	9	
5068/15	M 6x1	3,9	15	1,2		9 18 21	9 18	9	
5177/6/12	M 6x1	4	12	1		5	5		
5177/6/20	M 6x1	4	20	1	5				
5177/6/25	M 6x1	4	25	1			5		
5408/10	M 7x1	5	10	1,5	11	6 9	6 9 18	5	5
5408/15	M 7x1	5	15	1,5		6	6		
5088	M 8x1,25	5,3	8	1,5	11	9	9		
5088/11	M 8x1,25	5,3	11	1,5	11	6 9	9 18	9	

Grani filettati per bloccacavi (Brevetto STEAB 11734)

Threaded grubs for cable-clamps (STEAB patent n. 11734)





Materiale / Material


6 *Nylon 66 RV*

18 *Polibutil RV-AE*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*		
	A	*B*	*C*	*D*	*d*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*
5351	7	1	3	M 6x1	4,5	*Materiale Material→*	18	18	
5351/11	11	1	3	M 6x1	4,5		18	18	
5435/7	7	1	4	M 7x1	5,8		6	6	
5435	9	1	4	M 7x1	5,7		6	6	6
5347	9,5	1	4	M 8x1,25	6		6 18	6 18	
5019/14	17,5	2	8	M 14x1,5	11		6	6	
5030/20	24	3	12,2	M 20x1,5	15			6	


Esempio di utilizzazione


Application example



Pomelli filettati
Threaded knobs








Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*
11 *Policarbonato*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*			
	A	*B*	*D*	*d*	*L*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*
5007/4/6	6	3,8	13	M 4x0,7	9,8	*Materiale Material →*		6	6	6
5007/4/10	10	3,8	13	M 4x0,7	13,8		6	6	6	
5007/4/15	15	3,8	13	M 4x0,7	18,8		6	6	6	6
5007/4/20	20	3,8	13	M 4x0,7	23,8			6	6	
5007/5/10	10	3,8	13	M 5x0,8	13,8			6	6	
5007/5/15	15	3,8	13	M 5x0,8	18,8			6	6	6
5007/5/20	20	3,8	13	M 5x0,8	23,8			6	6	
5007/6/10	10	3,8	13	M 6x1	13,8		11	6	6	
5007/6/13	13	3,8	13	M 6x1	16,8			6	6	
5007/6/15	15	3,8	13	M 6x1	18,8			6	6	6
5007/6/20	20	3,8	13	M 6x1	23,8			6	6	






Materiale / Material
5 *Nylon 66*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*		
	A	*B*	*D*	*d*	*L*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*
5007/2/406	6	5	7	M 4x0,7	11	*Materiale Material →*		6	
5007/2/410	10	5	7	M 4x0,7	15		6	6	
5007/2/415	15	5	7	M 4x0,7	20		6	6	
5007/2/420	20	5	7	M 4x0,7	25		6	6	
5007/2/510	10	5	7	M 5x0,8	15			6	6
5007/2/520	20	5	7	M 5x0,8	25			6	
5007/2/613	13	5	7	M 6x1	18			6	

Pomelli filettati
Threaded knobs






Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*
11 *Policarbonato*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*		
	A	*B*	*D*	*d*	*L*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5007/0/4/6	6	12	15	M 4x0,7	18	*Materiale Material →*			6
5007/0/410	10	12	15	M 4x0,7	22			6	6
5007/0/510	10	12	15	M 5x0,8	22			6	
5007/0/520	20	12	15	M 5x0,8	32				6
5007/0/610	10	12	15	M 6x1	22			6	6
5007/0/615	15	12	15	M 6x1	27		11	6	6
5007/0/620	20	12	15	M 6x1	32		11	6	6






Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*	
	A	*B*	*D*	*d*	*L*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5007/1/4/6	6	13	15	M 4x0,7	19	*Materiale Material →*	6	6
5007/1/410	10	13	15	M 4x0,7	23		6	6
5007/1/415	15	13	15	M 4x0,7	28		6	6
5007/1/420	20	13	15	M 4x0,7	33		6	
5007/1/510	10	13	15	M 5x0,8	23			6
5007/1/515	15	13	15	M 5x0,8	28			6
5007/1/520	20	13	15	M 5x0,8	33		6	
5007/1/610	10	13	15	M 6x1	23		6	6
5007/1/620	20	13	15	M 6x1	33		6	6

Dadi (metrici)
Nuts (metrical Thread)









Materiale / Material
- 5 *Nylon 66*
- 6 *Nylon 66 RV*
- 11 *Policarbonato*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*			*Colore / Colour*			
	C	*d*	*H*	0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	8 *Grigio Grey*
5355	8	M 6x0,75	2	*Materiale Material →*	6	6	
5749	9	M 6x1	3	11	6	6	
5357	12	M 8x0,75	2,5			6	
5739	11	M 8x1	3	11	6	6	
5345	14	M 10x0,75	3			6	
5339	14	M 10x1	3	11	6	6	
5339/6	14	M 10x1	6		6	6	6
5338	16,8	M 13x1	4	11	6	6	
5338/7	16,9	M 13x1	7			6	
5437	17	M 14x1	4			6	
5404	19	M 16x1,5	4		6	6	
5194/18	25	M 18x1	4,3			6	
5194181524	24	M 18x1,5	4,3			6	
5194/22	25	M 22x1	4,3			6	
5194/22/15	25	M 22x1,5	4,3			5	

Dadi con rondella
Nuts with washer










Materiale / Material
- 6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore/Colour*
	C	*D*	*d*	*H*	*S*	2 *Nero Black*
5436/4	15	18	M 12x1	4	1 *Materiale Material →*	6
5437/4	17	20	M 14x1	4	1	6
5484/4	17	20	M 15x1	4	1	6
5517/6	22	25	M 18x1,5	6	1	6
5518/6	30	34,5	M 27x1	6	1,5	6

Dadi
Nuts









Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*		
	C	*d*	*H*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5210	5,5	M 3x0,5	3,5	*Materiale Material →*	6	6	
5180	7	M 4x0,7	4,2		6	6	6
5211	8	M 5x0,8	5,2		6	6	6
5179	10	M 6x1	6		6	6	6
5208	13	M 8x1,25	8,3		6	6	6
5235	17	M 10x1,5	10		6	6	6

Dadi ciechi
Cap nuts









Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*		
	C	*d*	*E*	*H*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5210/0	5,5	M 3x0,5	3	4	*Materiale Material →*		6	6
5180/0	7	M 4x0,7	3,8	5,5		6	6	6
5211/0	8	M 5x0,8	4,9	6,5			6	6
5179/0	10	M 6x1	5,5	7,5			6	6
5208/0	13	M 8x1,25	7,7	10			6	6
5235/0	17	M 10x1,5	10	12,5			6	6









Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*		
	C	*d*	*E*	*H*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	8 *Grigio Grey*
5464/0/15	15	M 10x1	9	11,5	*Materiale Material →*	6	6	6

Dadi ciechi
Cap nuts









Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*	
	D	*d*	*H*	*S*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5339/0	14	M 10x1	5,6	3	*Materiale Material* →	6	6

Galletti
Wing nuts









Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*		
	C	*d*	*E*	*H*	*S*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5210/2	5,5	M 3x0,5	11	6	1,5	*Materiale Material* →		6	6
5180/2	7	M 4x0,7	14	8	2		6	6	6
5211/2	8	M 5x0,8	16	10	2,5		6		6
5179/2	10	M 6x1	20	12	3		6	6	6
5208/2	13	M 8x1,25	26	16	4		6	6	6
5235/2	17	M 10x1,5	34	20	5				6










Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*
	C	*d*	*E*	*H*	*S*		2 *Nero Black*
5235/3	16,5	M 10x1,5	34	10	5	*Materiale Material* →	6

Ghiere filettate
Threaded rings










Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*
18 *Polibutil RV-AE*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*	
	D	*d*	*H*		1 *Neutro Natural*	2 *Nero Black*
5171	19	M 10x1	8,5	*Materiale Material →*	6 18	6 18
5171/10	19	10,5	8		18	18










Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*	
	D	*d*	*F*	*H*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5171/0	19	M 10x1	3	9,5	*Materiale Material →*	6	6
5464	20	M 10x1	0	10,5		6	









Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore/Colour*
	B	*C*	*D*	*d*	*H*		2 *Nero Black*
5030/2	42	36	M 30x2	20	24	*Materiale Material →*	6









Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*	
	D	*d*	*E*	*H*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5388	21	M 13x1	10,5	16	*Materiale Material →*	6	6
5023/2/15	27	M 18x1,5	14,5	21,5		6	6

Ghiere filettate
Threaded rings









Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*
11 *Policarbonato*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*		
	d	*D*	*H*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5210/1	M 3x0,5	8	3,5	*Materiale Material →*		6	6
5180/1	M 4x0,7	10	4,2		11	6	6
5211/1	M 5x0,8	13	5,2			6	6
5179/1	M 6x1	12,5	6			6	6
5208/1	M 8x1,25	17,5	8,3			6	6
5235/1	M 10x1,5	21,5	10			6	6









Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*
11 *Policarbonato*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*		
	D	*d*	*E*	*H*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5210/0/1	8	M 3x0,5	3	4	*Materiale Material →*		6	6
5180/0/1	10	M 4x0,7	3,8	5,5		6 11	6	6
5211/0/1	13	M 5x0,8	4,9	6,5			6	6
5179/0/1	12,5	M 6x1	5,5	7,5		11	6	6
5208/0/1	17,5	M 8x1,25	7,7	10			6	6
5235/0/1	21,5	M 10x1,5	10	12,5			6	









Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*
19 *Polifenilensolfuro RVM*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*		
	D	*d*	*E*	*H*		0 *Neutro Natural*	1 *Nero Black*	2 *Nero Black*
5404/1	27	M 16x1,5	3	7	*Materiale Material →*		6	6
5478	29	M 20x2	5,5	7		19		









Materiale / Material
5 *Nylon 66*
6 *Nylon 66 RV*
11 *Policarbonato*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*					
	D	*d*	*E*	*H*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*	8 *Grigio Grey*	10 *Argento Silver*
5905A	14,8	M 10x1	7,1	18,5	*Materiale Material →*	11	6	6	6	6	5

Ghiere filettate
Threaded rings









Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*
	D	*d*	*E*	*H*	1 *Bianco White*
5235/2/179	21,5	M 6x1	6	12	*Materiale Material* → 6









Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*	
	D	*d*	*E*	*H*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5155	13,5	M 10x1	7	8,5	*Materiale Material* → 6	6

Attacchi a parete
Wall fixing








Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*
	D	*d*	*F*	*H*	1 *Bianco White*
5483	20	9,4	5	8	*Materiale Material* → 6


Esempio di utilizzazione
Application example



Piedini
Feet









Materiale / Material
1 *PVC*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*	
	D	*d*	*H*	*l*	*L*	*S*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
6505/7	13	7	9,5	6	16	1	*Materiale Material* →	1	1









Materiale / Material
5 *Nylon 66*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*
	D	*d*	*H*	*S*		2 *Nero Black*
5333/2	20	5,1	8,5	5,5	*Materiale Material* →	5









Materiale / Material
1 *PVC*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*	
	D	*d*	*H*	*L*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
6500/6	8	5	2,5	6	*Materiale Material* →		1
6500/8	8	5	2,5	8			1
6500/10	8	5	2,5	10			1
6501/8	8	6	2,5	8			1
6506/10	10	8	3	12			1
6503	12	8	2	7		1	1









Materiale / Material
0 *Polietilene*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*
	D	*d*	*E*	*H*	*L*	*S*		2 *Nero Black*
6315/4/22	11,5	4	24	4	18	7	*Materiale Material* →	0

Piedini
Feet






Materiale / Material
- 1 *PVC*
- 5 *Nylon 66*
- 6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*		
	D	*d*	*H*	*l*	*L*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
6512/3	19	3	6,5	9,5	13	*Materiale Material →*		1	1
6512/4	19	4	6,5	9,5	13				1
5018	11	3,5	2	6	6,5		6		6
5018/13	11	3,5	2	6	10			5	6
5030/4	15	6	2	10	6				6






Materiale / Material
- 0 *Polietilene*
- 1 *PVC*

Codice/Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*		
	D	*d*	*H*	*L*	*S*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5239	10	6	9	12	3	*Materiale Material →*	0		
5452	8	6	10	12	2		1	1	1
5476	14	8	8	18	10				1






Materiale / Material
- 1 *PVC*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*	
	D	*d*	*E*	*H*	*L*	*S*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
6304	6	3	12	3,5	15	1,2	*Materiale Material →*	1	1

Raccordo 90°
Union elbow 90°





Materiale / Material
- 6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*D*	*d*		0 *Neutro Natural*
5583	34	33	9,9	8	5,7	*Materiale Material →*	6

CLASSI DI ISOLAMENTO/APPLIANCE CLASSES

Apparecchio in classe I nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull'isolamento principale, ma anche su una misura di sicurezza supplementare costituita dal collegamento delle parti conduttrici accessibili ad un conduttore di protezione (messa a terra) facente parte dell'impianto elettrico fisso, in modo tale che le parti conduttrici accessibili non possano diventare pericolose in caso di guasto dell'isolamento fondamentale.
A Class I luminaire in which protection against electric shock is not based only on primary isolation but also on extra safety given by the connection of accessible electric parts to an electric protection (Earthing) that is part of the main electric system, so that accessible electric parts cannot become dangerous in case of a fault on primary isolation.

Apparecchio in classe II nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull'isolamento principale, ma anche sulle misure supplementari di sicurezza costituite dal doppio isolamento o dall'isolamento rinforzato.
Queste misure non comportano dispositivi per la messa a terra e non dipendono dalle condizioni d'installazione.
A Class II luminaire in which protection against electric shock is not based only on primary isolation but also on extra safety given by double isolation or by strengthened isolation. These fittings do not need Earthing.

Un apparecchio viene definito di Classe III quando la protezione contro la folgorazione si affida al fatto che non sono presenti tensioni superiori alla Bassissima tensione di sicurezza SELV (Safety Extra-Low Voltage). In pratica tale apparecchio viene alimentato o da una batteria o da un trasformatore SELV.
A Class III appliance is designed to be supplied from a separated/safety extra-low voltage (SELV) power source. The voltage from a SELV supply is low enough that under normal conditions a person can safely come into contact with it without risk of electrical shock. The extra safety features built into Class I and Class II appliances are therefore not required. For medical devices compliance with Class III is not considered sufficient protection.

ETICHETTE/LABELS

L'etichetta riportata sulla confezione dei prodotti, permette di individuare: il codice del prodotto, la quantità, il peso, il volume ed il lotto di produzione con la relativa data e l'eventuale numero del certificato di sorveglianza rilasciato dall'IMQ e SEMKO.
The label on each package permits to identify the quantity, weight, volume, the production lot and data, and the C.S and number when the item is approved.weight, volume, the production lot and data, and the C.S and number when the item is approved.



GRADO DI PROTEZIONE/DEGREES OF PROTECTION

IP20 Protetto contro ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 12 mm.
Level of protection against solids > 12 mm size.

IP68 Totalmente protetto contro l'ingresso di polvere e possibile immersione.
Level of protection against ingress of dust; complete protection against contact. Powerful water jets.

CODICE/ITEM CODE

Il codice identifica l'articolo per tipologia, dimensione, materiale e colore.
Item code identifies article in its typology, dimension, material and colour.

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)											Colore / Colour				Omologato Certified
	A	B	C	C1	D	d	E	F	H	L						
5916	7	14,5	12	8,2	15	M10x1	2	2	8,5	24,5						CS N°/EN 229 Ⓢ
5919	7	19,5	12	8,2	15	M10x1	2	2	8,5	29,5						CS N°/EN 229 Ⓢ
5804	6,8	8,0		8,2	14,5	M10x1	1,8	1,5	8,5	28,8						

OMOLOGAZIONI/APPROVALS

Gli articoli STEAB contraddistinti nel catalogo dalle sigle CS N°... e/o sono riconosciuti conformi (omologati) alle richieste della norma CEI EN 60598 relativa ad accessori per apparecchi di illuminazione.
La sigla CS N°... indica che tale omologazione è stata effettuata presso IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità).
Il simbolo Ⓢ indica che tale omologazione è stata effettuata presso INTERTEK-SEMKO (Ente Scandinavo di Certificazione/Omologazione).
Items being marked in our catalogue by CS N°... and/or are approved in conformity with requirements of standards CEI EN
60598 relating to accessories for lighting fixtures.
The code CS N°... states that such approval has been effected by IMQ (Italian Institute for Quality Mark).
The symbol Ⓢ states that such approval has been effected by INTERTEK-SEMKO (Scandinavian Institute for Certification/Approval).

PRODUCIAMO IN ACCORDO ALLE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE
WE CARE TO UPDATED EU DIRECTIVES

Tutti i nostri prodotti sono conformi alle lim tazioni all'uso delle sostanze pericolose regolamentate dalla direttiva europea 2002/95/CE (RoHS).
STEAB SpA è aggiornata e consapevole del REACH Regolamento CE n. 1907/2006 entrato in vigore dal 1 giugno 2007. Tutti i nostri articoli sono prodotti con materie prime che non contengono intenzionalmente nella loro composizione alcuna delle sostanze così dette SVHC (Substances of Very High Concern) indicate nella Lista delle Sostanze Candidate (art. 59 del Regolamento REACH) e pubblicate dall'Agenzia Europea ECHA il 28/12/2008.
Our range of products is in conformity with restrictions about presence of hazardous substances in accordance with european directive 2002/95/CE (RoHS). STEAB SPA is aware of its new responsabilities due to Europen regulation REACH 1907/2006. All our products are manufactured by Raw Materials which DON'T contain intentionally any substance named SVHC (Substances of Very High Concern) listed in the Candidate List (art. 59 of EU REACH regulation) published by ECHA on October 28, 2008.


COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
CSV
ADI

Come ordinare i nostri prodotti
How to order our products

Indicare sempre il codice seguito dalla sigla del colore e del materiale.
Clearly mark item code followed by colour and material code.

Esempio/Example:





Materiale / Material
- 5 Nylon 66
- 6 Nylon 66 RV
- 11 Policarbonato

*Approvati per l'utilizzo in **Classe II***
*Approved for **Classe II** fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*										*Colore / Colour*				*Omologato Certified*
	A	*B*	*C*	*C1*	*D*	*d*	*E*	*F*	*H*	*L*	0 Neutro Natural	1 Bianco White	2 Nero Black	4 Oro Gold	
5916	7	14,5	12	8,2	15	M 10x1	2	2	8,5	24,5	11	6	6	6	C.S. N°EH 229
5919	7	19,5	12	8,2	15	M 10x1	2	2	8,5	29,5	11	5	5	5	C.S. N°EH 229
5904	6,8	60	-	8,2	14,5	M 10x1	1,8	1,5	8,5	70,8	5				

5916 Codice / Code
0 Colore / Colour
5 Materiale / Material

Codificazione Colore e Materiale
Colour and Material Coding

I colori bianco e nero sono standard. Per esecuzioni particolari contattate il nostro ufficio vendite.
Black and white are standard colours. For special productions please contact our sales office.

Codice Code	Colore Colour
0	Neutro - Naturale Neutral - Nature
1	Bianco White
2	Nero Black
3	Rosso Red
4	Oro Gold
5	Marrone Brown
6	Blu Blue
7	Verde Green
8	Grigio Grey
9	Giallo Yellow
10	Argento Silver-Chrome
11	Arancio Orange
12	Viola Violet
13	Rosa Pink

Codice Code	Materiale Material
0	Polietilene
1	Cloruro di Polivinile
2	Acril Butad. Stir.
3	Polipropilene
5	Nylon 66
6	Nylon 66-RV
8	Polietilene PE-LLD
9	Acetalica
10	Polistirolo
11	Policarbonato
12	Polimetacrilato

Codice Code	Materiale Material
13	Cop. Stirenico
14	Polipropilene RV
15	Polisulfone RV
18	Polibutil. RV-AE
19	Polifenilensolfuro 65-MFV
21	Nylon 66 RV-AE
22	Nylon 66 AE
23	Polipropilene Etilene-Propilene
24	Liquid Cristal Polymers
25	Polifenilensolfuro RV40
26	Elastomero Termopl. TPE
27	Policarbonato / Acril Butad. Stir.

Caratteristiche dei materiali
Material specifications

Codice materiale Code material	Materiale Material	Sigla internaz. Internat. Code	Peso specifico Spec. Weight 23°C Kg/dm³	Temperat. Max per impiego Max temperat. for continuous work °C	Temperat. di distorsione Distorsion Temperat. °C	Durezza Roc. Hardness Scala	Costante Dielettrica Dielectric Constant 10⁶ Hz	Infiammabilità Infiammability Sec. UL - 94
0	Polietilene	PE-LD	0,91-0,93	50-60	60-70	Shore D/41-50	2,25-2,35	-
1	Cloruro di Polivinile	PVC	1,18-1,25	50-60	70-80	Shore D/50-80	2,9-3,2	V2
2	Acril Butad. Stir.	ABS	1,04-1,06	80-90	90-100	R/100-115	3,0-3,2	B
3	Polipropilene	PP	0,89-0,90	80-90	90-100	R/90-120	2,3-2,6	HB
5	Nylon 66	PA 66	1,13-1,15	90-105	150-160	R/110-120	3,3-4	V2
6	Nylon 66-RV	PA66-RV	1,20-1,40	120	150-170	R/110-122	3,5-4,5	HB
8	Polietilene lineare a bassa densità	PE-LLD (EXACT 5371)	0,87	50-60	60-70	Shore A/70	2,25-2,35	-
9	Acetalica	POM	1,4-1,42	90-100	110-120	M/85-90	3,5-4,5	HB
10	Polistirolo	PS	1,04-1,10	50-60	60-70	M/75-80	2,4-2,7	HB
11	Policarbonato	PC	1,20-1,24	115-120	140-150	M/55-60	2,8-3	V2
12	Polimetacrilato	PMMA	1,17-1,20	80	100	M/70-78	2,2-3,2	-
13	Cop. Stirenico	SAN	1,07-1,1	80	90-100	M/85-105	2,8-3,5	HB
14	Polipropilene RV	PP-RV	1,13	120	150	R/110	2,4	HB
15	Polisulfone RV	PPSU	1,35-1,40	150-160	190-200	M/90-100	3-3,2	V-O
18	Polibutil. RV-AE	PBT-RV-AE	1,58-1,6	140-150	180-190	M/90-95	3,5-3,9	V-O
19	Polifenilensolfuro 65-MFV	PPS-RVM	1,8-1,92	200-220	240-250	M/85-90	4-4,6	V-O
21	Nylon 66 RV-AE	PA 66-RV-AE	1,23	120	160-170	R/120	3,3-4	V-O
22	Nylon 66 AE	PA 66 AE	1,15	105	150-160	R/110	3,3-4	V-O
23	Polipropilene Etilene-Propilene	PP/EPDM	0,95-1,8	100-110	-	Shore A/A55-65	3-7	-
24	Liquid Cristal Polymers	LCP	1,620	235	255	M 74	35	V-O
25	Polifenilensolfuro RV40	PPS-RV	1,64	200-210	240-245	M/85-90	4-4,6	V-O
26	Elastomero Termoplastico	TPE	1,1	150	-	Shore A/61	2,9-3,2	-
27	Policarbonato / Acril Butad. Stir.	PC/ABS	1,14	80-90	110-120	R/106-120	2,6-3,4	HB

I valori indicati in questa tabella sono conformi alle specifiche dei fornitori delle materie prime, STEAB non si ritiene responsabile della validità dei valori riportati.

Although the above-mentioned values comply with the suppliers' specifications, STEAB does not take any responsability about this matter upon itself.